

## 20KW静音汽发电机参数报价

产品名称	20KW静音汽发电机参数报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号: : B-20GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

20KW静音汽发电机参数报价欧洲狮汽油发动机和柴油发动机之间的区别在于汽油发动机和柴油发动机属于内燃机，并且燃烧燃料然后将活塞推入汽缸以使燃料往复运动。

能量转换成为驱动车辆前进的机械能，因此两者的工作原理基本相同。汽油发动机和柴油发动机之间的主要区别在于燃料是物理的

由性别引起的点火模式的差异，从而表现出不同的热效率，经济性和形状特征。

小型汽油发电机器，家用汽油发电机，静音多燃料发电机等发电机结构“创池蓝天”技术丰富了新的科技理念，县城起重机系统经过重新设计

前麦弗逊的配置和后置多链路结构实现了中速敏捷和高速域稳定状态。减震环橡胶垫的四个角落，不仅改变了，还转向系统

调整。

### 20KW静音汽发电机参数报价

永磁式小型发电机采用简化的转子结构，有并联磁场结构和串联磁场结构两种：并联磁场结构的转子采用铸造压制而成，永磁体嵌放在里面，转速高：串联磁场

结构的转子采用钢结构，永磁体嵌放在表面，转子表面磁感应强度高、整体结构牢固可靠。由于转子结构的简化，使得发电机内部结构紧凑，转子转动惯量小，实用转

速增加，因此，提高了比功率（功率与体积的比值）。

## 技术参数

- \*、产品型号：B-20GDI
- \*、额定功率：20KW
- \*、备用功率：22KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

## 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-465GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：25L
- \*、机油容量：2.27L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速

\*、压缩比：19:1

\*、绝缘等级：H

\*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

\*、长：1140mm

\*、宽：718mm

\*、高：655mm

\*、整机净重：248kg

\*、7m/db(A)：59-72

#### 标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

#### 随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

#### 售后服务：

整机质保一年 终身成本维护