

# 静音25KW汽油发电机资料

产品名称	静音25KW汽油发电机资料
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:B-25GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

静音25KW汽油发电机资料欧洲狮汽油和柴油之间的性能差异导致发动机混合

气体形成的差异。与柴油相比，汽油具有高挥发性，因此可以在较低温度和较低温度下在汽缸外部的进气管中形成均匀的混合物。

可以将混合物的量调节到汽油发动机的功率。柴油不稳定性差

公司致力于提供更好的产品和更好的服务。它在全国各地设有多个售后服务网点，并提供全天候服务。产品在用户中享有良好的声誉。注重人才，严格管理是企业效率的基础。高品质和信誉是企业发展的保证。Daze将继续以优质的产品和优质的服务满足客户的需求和期望。静音25KW汽油发电机资料

汽油发电机的基本结构：发电机通常由定子，转子，端盖和轴承组成。定子由定子芯，线绕组，基座和固定这些部分的其他结构部件组成。转子由转子铁芯（或磁，磁扼）绕组，保护环，中心环，滑环，风扇和转轴组成。

明亮的外观，坚固的运动底盘和新款本身具有足够长的设计寿命。

静音25KW汽油发电机资料

### 技术参数

\*、产品型号：B-25GDI

\*、额定功率：25KW

\*、备用功率：26KW

- \*、额定频率：50KW
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-465GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：25L
- \*、机油容量：2.27L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

\*、长：1140mm

\*、宽：718mm

\*、高：655mm

\*、整机净重：248kg

\*、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护