30千瓦静音汽油发电机云控制

产品名称	30千瓦静音汽油发电机云控制
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:B-30GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****4040

产品详情

30千瓦静音汽油发电机云控制便携式汽油发电机组是指通信集团有限公司储备的用于应对基站应急事件的通信保障和通信恢复工作所需的应急通信指挥、网络保障、后勤保障等交流发供电设备本指导意见包括便携式汽油发电机组的配置需求、应急使用、保养维护、运输搬运、储藏保管、代维管理及注意事项等方面的管理规定；

*发电机的承载能力要提高17%；以满足运载、火力和防护的提升；

*为满足承载和提运行质量，动力要能提高25%；

*制动、驻坡、操纵稳定性要大幅提高，以适应载荷、动力的提高；

*为加工作时间，油耗要能降低30%，持续工作要提高50%；

*要适应更恶劣的气候条件、更复杂的地理环境，提高电子通信能力；

*耐久性要大幅提高；以提发电机的使用周期；

30千瓦静音汽油发电机云控制

欧洲狮电机只要您是正确的使用，发电机都是可以用10几年而不会坏的，所以买发电机
是能在厂家买就从厂家直接购买，这样对您的发电机也是一种保障，发电机不说买
贵的，但是能不买那些很便宜的就别买那个超便宜的，一分价钱一分货在哪里都是这个道理。

技术参数

*、产品型号：B-30GDI

*、额定功率：30KW

*、备用功率：32KW

*、额定频率：50Hz

*、额定电压：AC220V/380V

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音式

*、相　数：单/三相

*、燃油型号：93#、95#、98#

*、机器颜色：灰、白、银、黄

*、电机类型：无刷电机

*、机器油耗：390G/KW.H

*、工作时间：8-12.5H

*、消声装置：工业级静音器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：OU-495GDI

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：四缸、直喷、水冷

*、进气方式：自然吸气

*、油箱容量：38L

*、机油容量：3.37L

*、过载能力%：100

*、调速方式：自动调速

*、压缩比：19:1

*、绝缘等级： H

*、工作温度范围：-40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

*、长：1160mm

*、宽：810mm

*、高：830mm

*、整机净重：340kg

*、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7.整机质保一年 终身成本维护