

# 户外用7KW汽油发电机

产品名称	户外用7KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:B-7900GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

欧洲狮户外用7KW汽油发电机不定期的用兆欧表测量发电机输出端的绝缘电阻，如低于标准值的应予干燥处理，清洁和调校喷燃油高压泵或PT泵，使用一段时间之后要清洗曲轴箱通风器，检查各电磁阀动作是否灵敏准确，发现问题立刻进行调节或更换，更换水滤器，有必要时更换冷却液，测试汽缸密封性，调整喷油嘴和气门间隙，检查各传感器是否灵敏准确，对于动作不准或失去灵活的传感器给予更换，清洁进气空气滤清器，视情况予以更换，检查各仪表指示是否正常，按钮动作是否灵活可靠，视情况进行修复或更换，一般的大型发电机组的保养期限是6个月全面检查一次。

### 汽油发电机操作规程

- 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。
- 2、保持散热器冷却水位正常，循环水阀常开。
- 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线  $\pm 2\text{cm}$  的范围内。
- 4、油箱油量在一半以上，燃油供油阀常开。
- 5、发电机控制屏的“运行——停止——自动”开关放在“自动”位置。
- 6、机组配电屏的模式开关在“自动”位置。
- 7、散热器风机开关打在“自动”位置。

## 户外用7KW汽油发电机

### 技术参数

- \*、产品型号：B-7900GDI
- \*、额定功率KW：7
- \*、备用功率KW：7.5
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：AC220/380
- \*、启动方式：手启动/电启动
- \*、排 量：439CC
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：420
- \*、工作时间H：12-15

### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-190
- \*、发动机类型：单缸、四冲程、风冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、缸径\*行程mm：90\*66
- \*、油箱容量L：25
- \*、机油容量L：1.65
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、机器配置：手推式

\*、绝缘等级：F

整体外形及重量噪音

长：675mm

宽：520mm

高：535mm

整机净重：85KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护