

# 肯纳进口硬质合金CD650

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 肯纳进口硬质合金CD650                   |
| 公司名称 | 广东蓝织金属材料有限公司                    |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇乌沙社区兴一路120号C栋一楼103号（注册地址） |
| 联系电话 | 17563325774                     |

## 产品详情

### 材质说明及应用

成份: 15%的耐腐蚀粘结相，亚微晶粒结构，用于引线框架和连接器端子的冲压加工。具有极高的强度和耐磨性，用于中等冲击的加工应用。

应用: 剃刀冲压模具、电子冲压件、引线框架模具、硅钢片叠装模、弹簧钢片冲压件、铸模（硬金属）的冲压模锻加工。不建议用于较厚不锈钢板材的冲压加工。用于替代CD650作为难以进行放电加工的零件，或使用腐蚀性模具润滑液时。

### 肯纳金属牌号

粘结相(%)

晶粒

硬度

平均抗弯强度

HRA

HV30

PSI

Mpa

KR855

10

submicron

91.8

1580

420500

2900

KR466

12

fine

90.0

1360

480000

3310

KR887

15

submicron

90.2

1380

435000

3000

CD650

15

submicron

90.2

1380

550000

3790

CD750

15.5

submicron

90.7

1440

625000

4310