

EVA美国杜邦3130四川总代理

产品名称	EVA美国杜邦3130四川总代理
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国杜邦:EVA 3130
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

EVA特点

耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震、缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好

Elvax 3130 物性表

基本添加剂

抗氧化性

热稳定剂

	良好的热封性	
	良好的柔韧性	
	热稳定性	
用途	食品接触的合规性	
	低溫热封性	
机构评级	薄膜物	
	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	
形式	粒氧化性	
加工方法	薄膜挤出	
	吹塑薄膜	
	共挤薄膜	
	共挤出成型	
物理性能额定值单位制测试方法		0.930
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)		2.5
醋酸乙烯含量		12.0
热性能额定值单位制测试方法		76.0
熔融峰值温度		95.0
Freezing Point 1		
--		75

熔体黏度值单位制

< 230