

145-50-800四个螺丝孔 法兰除尘滤筒

产品名称	145-50-800四个螺丝孔 法兰除尘滤筒
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	80.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

145-50-800四个螺丝孔 橡胶除尘滤筒

产品主要类型：复合纤维滤筒、长纤维聚酯滤筒、覆膜滤筒、纳米技术滤筒、焊接烟尘滤筒、脉冲褶式长滤筒、大风量滤筒、高精度滤筒、耐高温滤筒、防静电滤筒、耐阻燃滤筒、打砂抛丸专用滤筒、烟草专用滤筒、空调专用滤筒、吸尘器专用滤芯等等，产品广泛应用于钢铁、石化、电力、造船、集装箱、烟草、橡胶、机械制造、陶瓷、木材加工、汽车、特种粉体、有色金属、矿业等。

固安县晴空滤清器厂所生产的除尘滤芯（筒）等除尘产品系列，经国内外环保涂装等企业多年配套使用，品质优异，深受客户好评。其中除尘滤芯（筒）是除尘器的主要装置，滤材采用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华、国桥无纺等品牌，质量稳定，使用寿命长。整个系列品种齐、规格全，让您有更宽广的选择余地。

供应滤筒常用规格：

320 × 220 × 【600、660、750、880、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

325 × 215 × 【600、660、750、880、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

350 × 240 × 【600、660、750、880、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

注：更多除尘滤芯（滤筒）规格未能详尽具体规格可按用户具体要求定做，滤筒实际颜色可能与图片颜色有差异，请以实物为准。

端盖类型及安装方式：

吊式安装、卧式安装、法兰式安装（塑料盖、铝盖、铁盖）、三耳（三爪）快拆式、六耳（六爪）快拆

式-----

木浆纤维纸质滤筒

性能特点：

适用于燃气轮机、压缩机、喷砂、烟草卷接线、粉煤灰、漂灰的过滤。

- 1、进口专用空气过滤 / 除尘复合滤纸，确保过滤效果
- 2、宽褶设计，过滤面积大
- 3、电镀锌端盖，不会生锈
- 4、电镀锌菱形网中心骨架，开孔率高
- 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶
- 6、增加滤筒外套，能有效延长滤筒的使用寿命。

聚酯长纤维滤筒

性能特点：

适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤。

- 1、进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀。
- 2、耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹。
- 3、滤料挺度好，且可反复清洗。
- 4、端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈。
- 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。
- 6、能用水冲洗，可反复使用。

覆膜聚酯长纤维滤筒

性能特点：350*660纸质除尘滤筒

适用于涂装行业抛丸除锈，空调除尘、焊接烟尘、机械加工、制药、水泥工业及粘性介质的过滤。

- 1、进口PTFE覆膜聚酯滤料，孔径小，精度高。
- 2、滤料表面光滑，不粘性好。
- 3、极好的耐化学腐蚀性能。
- 4、电镀锌 / 不锈钢端盖、中心骨架。

5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。

4、能用水冲洗，可反复使用。

防静电滤筒

防静电，即抗静电铝处理，是在滤材表面覆盖一层极薄导电透气的金属铝涂层，避免静电跳火，使用于防爆工矿除尘。

注：可按用户具体要求定做，所有规格滤筒均可提供防静电处理。

防油防水滤筒

防油、防水、防污处理是在滤材纤维上覆盖一层氟脂使滤材具有抗油水及抗污功能，粉尘不易粘附，清灰更容易。

适用于潮湿或含油脂，粉尘浓度大的粉尘，也可用于干燥大粒径粉尘，效果更佳。

注：可按用户具体要求定做，所有规格滤筒均可提供防油防水处理。

耐高温阻燃滤筒

固安县晴空滤清器厂的切割专用滤筒，根据实际的使用工况，选用原装进口阻燃滤材使整个滤筒具有良好的阻燃性能，避免切割过程中产生的火花烧到滤筒，同时使滤筒有更细的过滤精度和更好的清

静电喷塑车间（除尘粉尘）空气滤芯滤筒塑料快拆式工业粉尘回收系统除尘滤芯滤筒