

## 青岛NTN授权经销商服务完善来电咨询

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 青岛NTN授权经销商服务完善来电咨询                  |
| 公司名称 | 青岛鸿瑞德动力装备有限公司                       |
| 价格   | 1.00/套                              |
| 规格参数 |                                     |
| 公司地址 | 山东省青岛市城阳区正阳中路477号1号楼6101户<br>(注册地址) |
| 联系电话 | 15066842762                         |

## 产品详情

NTN轴承的，广泛用于生产供所有领域使用的精密机械。如何最大限度地减少摩擦系数与提高能量效率？这种过去纯属奢望的精密度，已经开始使用于轨道卫星、航空、铁道与汽车、造纸设备、办公设备与食品机械等工业部门的各个领域！

NTN常用轴承分类：NTN微型球进口轴承，NTN深沟球进口轴承，NTN向心推力球进口轴承，NTN自动调心球进口轴承，NTN圆柱滚子进口轴承，NTN圆锥滚子进口轴承，NTN推力球轴承，NTN自动调心滚子轴承。可以提供用户的技术咨询及售后服务工作。

除此之外，日本NTN轴承主导产品还有：

NTN滚动轴承、NTN[深沟球轴承](#)

、NTN高精度轴承、NT

N调心轴承、NTN带座轴承、NTN平面球轴承、

NTN短[圆柱滚子轴承](#)

、NTN直线导轨轴承、NTN滚珠丝杆轴承、NTN微小型直线导轨轴承、NTN交叉滚子导轨轴承、NTN

往轴承复旋转衬套轴承、NTN轴承滚珠滑组、NTN轴承凸轮从动轴承。

## 型号结构

其主要有后置号码，前置的号码及基本的号码三部分组成。后置号码是用英文和阿拉伯数字等表示NTN轴承的材料、公差及结构。NTN轴承型号在正常情况下只用基本的型号表示。基本型号也是由三部分组成，分别是：类型代号，尺寸代号和内径代号。前置号码表示轴承的其它部分，如：分部件，用英文表示。

### 滚动轴承的型号表式规则

首先，以滚动轴承为例，分别为其前置号码、后置号码、基本号码。

#### NO1 . 前置号码

在现实中，应用的[滚动轴承](#)

类型是很多的，号码表示也相对复杂。NTN轴承的前置号码表示的是分部件，用英文表示。比如用K来代表NTN轴承的滚动体与保持架组件。NTN滚动轴承比较详细的介绍可查阅ntn推力滚动轴承ntn圆锥滚动轴承。

#### NO2 . 后置号码

轴承的后置号码是用英文和阿拉伯数字等表示轴承的材料、公差及结构。常用的轴承径向游隙系列分为1组、2组等6个组别。轴承的公差由高级到低级分为六个级别，内部的结构号码是用字母紧跟着基本代号表示同一类型轴承的不同内部结构。

#### NO3 . 基本号码

基本号码表明NTN轴承的宽度系列、内径、直径系列和类型。ntn轴承类型代号用基本代号右起第五位数字表示（对圆柱滚子轴承和滚针轴承等类型代号为字母），轴承内径用基本代号右起第一位数字表示。结构相同、内径相同的轴承在外径和宽度方面的变化系列用基本代号右起第三位数字表示。例如，对于向心轴承和向心推力轴承，0、1表示特轻系列；轴承结构、内径和直径系列都相同的轴承宽度方面的变

化系列用基本代号右起第四位数字表示。在1990年，中国决定修改原来的滚动轴承代号方法，并制定了国家标准