

10KW水冷静音柴油发电机出售

产品名称	10KW水冷静音柴油发电机出售
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TO14000ETX 额定电压 : :220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10KW水冷静音柴油发电机出售

现代发电机是一种小型的发电设备，是以柴油（柴油）为燃料，以发动机为原动机带动发电机的动力机械。一般由发动机同步交流发电机和控制系统三大主要部件组成。其中，发动机是引擎设备，用来发动整个发电机组；同步交流发电机用来发电；控制系统用来控制整个发电机组的启动、运行和停止。10KW水冷静音柴油发电机出售发动机和同步交流发电机都是很准确地安装固定在钢质底盘桥架上，发动机是由蓄电池供直流启动电机及所有装在控制箱内的一般控制监测装置组成。

10KW水冷静音柴油发电机出售

- （1）、单机容量等级多。国际机组从几千瓦~几万千瓦，**机组大几千千瓦
- （2）、配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要34~82L/KW?H汽轮机的1/10）
- （3）、热效率高，燃油消耗低（热效率30~46%）
- （4）、启动迅速、并能很快达到全功率只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停。
- （5）、维护操作简单，人少，备用期间保养容易
- （6）、

柴油发电机组的建设与发电的综合成本低

- 柴油发电机的优点：
- （1）、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济
 - （2）、工作可靠、耐久。因为没有点火系统，故障低
 - （3）、使用范围广
 - （4）、有害排放物较低
 - （5）、防火安全性好
- 发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功

功率。

型号TO14000ETX

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP10

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1350*740*750 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包