

# 15KW水冷柴油发电机箱体式

产品名称	15KW水冷柴油发电机箱体式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO18000ETX 启动方式：:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 15KW水冷柴油发电机箱体式

大泽静音柴油发电机直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。

\*双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。

\*显著加厚的发电机隔音垫，具有更强的降噪能力具有油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便等特点。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。

### 15KW水冷柴油发电机箱体式

大泽动力发电机组厂家提醒大家，每次在使用发电机之前，应该先检查发电机零件的完整性，连接部分有没有松动。如果发电机的耗油太快，应该先检查下后盖、大盘、盖罩等的连接是否有漏油现象。连接部位的螺丝有没有出现松动。而且发电机漏油还可能是发动机长期使用造成的，或者因为不正确的保养方式，造成的非正常磨损。

### 型号TO18000ETX

#### 发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

#### 发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP15

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

#### 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450\*870\*1000 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包