

双幅全自动桁架刻纹机 路面防滑刻纹机 悬轨式大型刨纹机

产品名称	双幅全自动桁架刻纹机 路面防滑刻纹机 悬轨式大型刨纹机
公司名称	济宁高新区东硕工程机械销售部
价格	15800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区柳行街道办事处凌花南路北 首世易尚城1幢1单元13层1304公寓
联系电话	0537-2330529 18905377153

产品详情

双幅全自动桁架刻纹机 路面防滑刻纹机 悬轨式大型刨纹机

悬轨式路面高速刻纹机 桁架刻纹机厂家 砼刻纹机

一、用途说明：

悬轨式路面刻纹机是一种用于新、旧混凝土路面刻制防滑纹的新型机械，当混凝土强度达到一定强度时，即可使用本机刻制防滑纹。

本机通过主动力源带动刀排高速旋转，利用两组刀排切割路面以达到刻纹的目的。刀排上可以配置不同数量和规格的刀片以达到不同用户的使用要求。不工作时通过抬刀杠杆使刀片脱离地面。本机轨道的直线度可调，刻纹的直线度可以得到保证，同时使用本机路面横向刻纹一次性完成无需调头操作，无需另设托架。本机专门设计了仿形支撑轮刻纹深度基本不受路面平整度的影响，整齐美观。本机使用两组刀排同时工作，施工效率明显提高。使用本机，机械化操作，减少了人为因素的影响，保证刻纹质量。

二、技术参数：

参数

机型

KW-450

KW-600

KW-1000

KW-1200

主电机型号

Y132S2-2

Y160M1-2

Y160M2-2

Y132-S2-2 Y160M1-2

主电机功率(KW)

7.5

11

7.5 11

配用锯片直径

150

锯片转速(r min)

2930

2950

行走电机型号

Y801-4

Y905-4

Y905-6

行走电机功率(KW)

0.55

0.75

1.1

刻纹深度(mm)

3-8

纹缝宽度(mm)

3-6

一次刻纹宽度(mm)

450

600

1000

1200

行走速度(r min)

0.6

1.2

0.6 1

1.2 1.6 1.8

工作长度：A型4.5m；B型8.5m；C型12m

刻纹速度： 档2.2m min； 档1.8m min； 档1.4m min

刻纹电机：功率7.5KW×2；电压380V；型号Y132-S2-2-B3

行走电机：功率0.55KW；电压380V；型号Y90S-6-B3

供水电机：潜水泵