

PBI Dansensor气体混配器

产品名称	PBI Dansensor气体混配器
公司名称	英肖仪器仪表（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市虹口区广纪路173号1001-1007室161W
联系电话	17317608376

产品详情

- 产品型号：MAP Mix 9001
- 产品厂商：PBI Dansensor

简单介绍：

PBI Dansensor气体混配器是为食品行业专门配备的混配器，PBI Dansensor气体混配器是欧洲原装进口混配器，PBI Dansensor气体混配器可以混合两到三种气体。

详情介绍：

PBI Dansensor气体混配器

英肖仪器中国主要产品：顶空分析仪，SADP露点仪，肖氏露点仪，透氧仪，透湿仪，氧分析仪，残氧仪等

MAP Mix 系列是基于比例混合理论的气体混合装置，PBI Dansensor气体混配器这种装置尤其适配于气调包装机以及其他需要使用二氧化碳或氮气等的行业，PBI Dansensor气体混配器可以混合两到三种气体

MAP Mix 系列的气体混合原理非常独特并可应用于各种类型的包装机。丹麦DANSENSOR的气调混合器非常好用，并且是重复性好的设备，PBI Dansensor气体混配器通过继电保护输出报警信号，当气压异常时设备会自动做出诊断，英肖仪器中国主要产品：顶空分析仪，SADP露点仪，肖氏露点仪，透氧仪，透湿仪，氧分析仪，残氧仪等

PBI Dansensor气体混配器特点

英肖仪器中国主要产品：顶空分析仪，SADP露点仪，肖氏露点仪，透氧仪，透湿仪，氧分析仪，残氧仪等

- 混合质量的高度优化
- 比例气体混合理论
- 使用微机处理信号
- 极高的气流
- 坚固的铝合金外壳
- 便于调整

PBI Dansensor气体混配器技术参数：

英肖仪器中国主要产品：顶空分析仪，SADP露点仪，肖氏露点仪，透氧仪，透湿仪，氧分析仪，残氧仪等

型号

MODEL 9001ME

气体数目

2种 25-250升/分钟

2种 100-400升/分钟

2种 100-1000升/分钟

3种 20-200升/分钟

3种100-400升/分钟

大排气压力

6bar

6bar

6bar

5bar

5bar

标准进气压力

5.5-10bar

5.5-10bar

5.5-10bar

6.5-10bar

6.5-10bar

产品尺寸

420长194宽235高

420长194宽475高

420长194宽235高

420长194宽475高

重量

10kg

10.5kg

16.5kg

12kg

17kg

进气压力

8.5-10bar (热成形)

精度

优于2%

更多PBI Dansensor气体混配器信息请致电英肖仪器中国021-66015906，英肖仪器中国主要产品：顶空分析仪，SADP露点仪，肖氏露点仪，透氧仪，透湿仪，氧分析仪，残氧仪等