

# 数码标签印刷机 可变数据印刷 批量印刷

产品名称	数码标签印刷机 可变数据印刷 批量印刷
公司名称	云帛（上海）物联网科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:海帛 产地:上海 型号:标准
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区峨山路77号甲幢409B室
联系电话	021-39598705 18939903652

## 产品详情

### 数码标签印刷机 可变数据印刷 批量印刷

数码标签印刷机在当前市场上发展势头正猛，优点众多，印刷成本小、利润高，可接受个性化小订单。

数字印刷在标签领域的实践已经证明，数字印刷具有以下诸多优点：

- 1、制作标签的预处理时间短，准备工作少，交货及时。
- 2、印刷加工周期短，适合小规模订单加工（承印材料长度通常为200~1500米）。
- 3、应用范围广，即可用于小批量订单，也可进行二维码等可变信息编码的赋码，用于物流管理、产品追溯、市场营销等。
- 4、开机准备时间短，而且不会像传统印刷那样使用大量过版纸，物料费用低。
- 5、原材料用量少，储存保管费用低。

海帛数码标签印刷机 产品亮点：

欧洲原厂设计生产，整合测试

整机由触屏控制

触屏可沿轨道滑动，方便操作

无轴/全伺服驱动

## 功能介绍—

### 输纸部

整机采用悬臂式结构，操作维护极其方便

标配除尘功能，解决粉尘引起的问题

电晕装置使得材料的适应性更好

放卷直径：700mm，卷芯76mm

### 第一组柔印单元

第一组柔印单元，置于数码印刷模块前

可以用于大面积底白、底漆，底色，局部专色

使用UV固化

可以跟数码模组套印

### 全彩数码喷墨单元

印刷副宽：110毫米，220毫米，330毫米

印刷速度：最高50米/分钟（高精度模式）至70米/分钟（普通精度模式）

承印物：20-200微米（适用于标签材料,其他材料需测试）

色彩：CMYK+白/紫/橙（选配）

采用日本京瓷喷头，独有喷墨控制技术

可支持的印刷宽度：110、220、330mm

印刷技术：UV—压电按需喷墨

分辨率：600x600 DPI 物理分辨率，@4级灰阶UV

### 全彩数码喷墨单元

工作流程：先进色彩管理流程&RIP解决方案

油墨固化：色组间UV LED 预固化 (选配), 用UV LED或传统UV灯全固化

绿色、节能、环保

可接受文件格式：PDF、PDF/VT、TIFF、JPEG、BMP&或其他常用文件格式先进的色彩管理流程&RIP解决方案

CloudHybrid 海帛的生产服务器基于Adobe PDF引擎（APPE）

具有兼容市面上绝大部分最先进的RIP流程

友好的操作界面，快捷排版

色彩管理功能

标配专色替代方案，可替代90%的潘通色

内置油墨节约功能，可节约25%的油墨

内置油墨精确计算功能

一键实现可变数据印刷

## 第二组柔印单元

置于数码印刷模块后，重复尺寸：10-19英寸

专色印刷

局部/全部上光

白墨表印

涂银

其它需要UV固化的需求

## 覆膜/冷烫功能

最大上料卷直径在400mm

自粘或电晕处理的UV层压材料

薄膜厚度在40um

## 间隙/全轮转膜切单元

间歇/全轮转磁性刀辊

重复尺寸：2-22英寸

最高速度：50米/分钟（间歇刀辊）

70米/分钟（全轮转刀辊）

磁性刀辊直径：25英寸

刀皮厚度：0.48毫米

间隙/全轮转膜切单元

清废复卷辊

标配废边切除装置

分切装置/上下收卷功能