

厂商直销工地专用动态人脸识别闸机

产品名称	厂商直销工地专用动态人脸识别闸机
公司名称	江西纽达信息科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:纽达 型号:ND402 产地:江西南昌
公司地址	江西省南昌市高新区紫阳大道新立方大厦1号楼2012室
联系电话	0791-88225609 17370018843

产品详情

ND-402产品介绍

产品参数

设备电源：DC 12V IN

静电工作电流：150MA

动作电流：250MA

显示屏：8英寸显示屏

分辨率：640*480

工作温度：-10 +55

尺寸：172*56*274MM

相对湿度：10%~90%（在不凝结成水珠的状态环境下）

核心识别算法：工业级 HSA8.0

据真率： 1%FRR

认假率： 0.0001%FAR

反应时间： 1秒

工作方式：脱机/联机

通讯方式：TCP/IP、USB、U盘

网口：RJ45

USB：USB 接口*2

宽动态范围： 120db

人脸角度：左右30度，上下30度

识别距离：0.5-5米，视镜头可变

有效像素：210万有效像素，1920*1080

证件OCR

对身份证、驾驶证、护照等证件有效识别。同时提供证件照片质量控制技术，并自动完成照片获取操作。

照片采集

通过证件管理发行系统获取人员信息后，可自动筛选人员信息后并现场采集人员照片存入网络数据库。

证件识别

基于RFID技术，人员在进入应用场景时。通过无障碍RFID通道自动读取人员身份信息做到技术防护。

动态人脸比对

系统可根据现场环境，动态实时抓取人脸信息，提供1：1对比验证功能，为用户提供银行级效果比对服务

通过B/S、C/S、H5或APP接入方式，产品形态更加全面，满足您的各种不同场景的需求。

利用斯科德证件发行平台系统V9，设计出符合自己的证件模板。并打印各种不同尺寸的RFID芯片卡版面。

方案所提供的产品功能可根据需求灵活组合使用，根据业务需求动态调整，轻松应对各种行业场景。

证件验证、人脸毫秒级快速识别。人防与技防相结合使您的验证方式更加安全。

灵活组合Combination

用户可根据自身需求对人证合一管理解决方案中硬件进行自定义组合。本方案主要由人证合一管理系统、无障碍RFID通道或闸机RFID通道、人证合一证件验证机等等硬件配合完成。方案主要适用于会议签到、活动管理、VIP入园、智能安防、学校安全、身份监控等规定时间内较大人流量通过、且配备现场管理人员特点领域。