

ATS自动化16kw柴油发电机

产品名称	ATS自动化16kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

ATS自动化16kw柴油发电机 大泽动力柴油发电机控制系统对柴油发电机组的水温、油温、油压、速度等信号自动检测监控，柴油发电机组发生故障，发出声光报警，并采取一系列保护措施。柴油发电机组三次启动，三次启动失败发出声光报警。市电失电，柴油发电机组自动启动，发电供电；市电来电，恢复正常后，自动切换到市供电，机组自动停机，进入准启动状态。控制系统对柴油发电机组的水温、油温、油压、速度等信号自动检测监控，柴油发电机组发生故障，发出声光报警，并采取一系列保护措施。

型号TO19000ETX

发电机参数

额定功率： 16KW

备用功率： 17KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP10

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/870*1000（不带轮子）

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

该功能可分为低噪声箱型、低噪音移动、机房降噪等。在噪音和机器体积方面，市场很小，噪音低。我们的引擎的优势是它的组合—内部生产技术,以满足客户在不同情况下的使用和生产,适合客户使用所需的发电机组,发电系列产品可以根据用户的实际功率要求,在两个圆的,圆的,单轴和双轴结构,内置8小时工作,坦克配置弹簧悬挂、制动功能,雨盖,和视觉操作控制面板,方便维护和操作。移动电站分为拖车式和自动负荷型。在车轮的情况下，车轮可以根据客户的需要增加或减少。移动发电机可以根据用户的需求而定，现在是小型或轻型发电机组。发电机的功率取决于设备的功率。