

牙科专业废水处理设备

产品名称	牙科专业废水处理设备
公司名称	潍坊中能美亚环保设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:美亚 电话:13854485103 产地:潍坊
公司地址	潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼304 (配套区)
联系电话	18663629262

产品详情

牙科专业废水处理设备

即产即用 二氧化氯不稳定的物理特性决定其无法大批量储存。二氧化氯必须现场生成、现场使用。

的安全性 二氧化氯发生器是一个安全可靠的自动闭环系统，化学药剂的反应过程完全是在封闭的反应器中进行，而加药过程又是在封闭的混合器中完成，从而使系统避免了泄漏的可能。整个系统配有一个可以保证精确、安全投药量的流量，同时也可检测旁路中的水流量。化学药桶配备一套浮子开关，当药品不足时能够及时发出报警信号。系统中还备有通风管路和残液排出管路，保证其安全可靠运行。

操作简便 通过微处理器控制的二氧化氯发生器的发生量可直接在表盘上设定。当设备采用全自动方式运行时，投加量可预先设定，LCD控制显示器可提供当前二氧化氯发生量及流经主管流量等信息。此外，二氧化氯器还可根据待处理水量的大小，通过测控仪表自动控制其发生量。远程显示二氧化氯的发生量可通过模拟量仪表将信号传递到远程显示终端，当使用流量比例控制方式生产二氧化氯时，主管中的流量也可通过这种方式进行远程显示。高产量 优选的反应器，可保证高于90%的二氧化氯发生量。安装快捷 所有部件在出厂时已经连接完毕，可随时开机使用，该套装置安装在塑料架体上。如果需要旁路泵可直接连接。

二、口腔污水处理设备/安康牙科废水处理设备处理效率高工艺特点

1、采用了多项专利技术，为国内独创性产品

2、二氧化氯发生器可以根据原料供应情况及使用场合的特点和要求，无需更换设备，只需通过变换原料和简单的工艺参数设置，即可随机选择、更换发生工艺，一机两用,性价比高、适应性强。

3、超强安全设计：原料的投加、缺料、缺水、超压、停电等环节均设有

三、口腔污水处理设备/安康牙科废水处理设备处理效率高的应用范围

广泛适用于生活饮用水、工业循环冷却水、市政污水、医院污水。

广泛适用于油田回注水、游泳池水、水产用水等领域的杀菌消毒灭藻；

二氧化氯发生器广泛适用于工业含氰废水、含酚废水、印染废水的破氰、除酚、脱色处理。广泛适用于地表水源的大中型水厂新建工艺、老加氯水厂的改造工艺中的预氧化杀菌、消毒、灭藻除味。

四、口腔污水处理设备/安康牙科废水处理设备处理效率高工作原理：

二氧化氯发生器（化学法）是由供料系统、反应系统、控制系统、吸收系统、安全系统组成。将盐酸与氯酸钠溶液按一定的比例经过供料系统投加到反应系统中，在一定的温度下反应生成二氧化氯的混合气体，经吸收系统直接进入消毒系统，根据不同水质（不同投加量）直接投加到需要处理的各类水中，完成二氧化氯和 UV 光的协同消毒、氧化等作用即达到消毒的目的，其反应机理如下： $NaClO_3+2HCl=ClO_2+1/2Cl_2+NaCl+H_2O$ $5NaClO_2+4HCl=4ClO_2+5NaCl+2H_2O$

五、铜州口腔污水处理设备/安康牙科废水处理设备处理效率高技术参数及性能描述

一、二氧化氯发生器设备性能描述：

1、二氧化氯发生器设备安全控制系统功能：

- （1）采用进口微处理控制器，可进行现场/远程起停管理。
- （2）二氧化氯发生器设备运行保护单元具有动力水欠压/欠流、缺料等报警并自动停机等连锁保护功能。
- （3）二氧化氯发生器设备在实现上述就地控制、显示功能的前提下，提供远程通讯接口，可同时实现中控室对二氧化氯制备投加装置中各单体设备的远程启、停控制以及异常与事故的处理，实现系统高效自动化管理。

2、二氧化氯发生器设备反应系统

- （1）原料转化率98%以上。
- （2）采用耐压、耐高浓度二氧化氯腐蚀的PVDF。耐温达到150度。

3、二氧化氯发生器设备原料供应、计量系统

- （1）采用德国RDOSE精密电磁计量泵，恒定背压装置，保证原料计量精确和设备使用寿命。
- （2）二氧化氯发生器设备配置德国RDOSE多功能阀、注射阀，确保计量系统运行安全、可靠。
- （3）配备便拆型大容量原料过滤器，进一步确保计量泵的安全运行。

正压二氧化氯发生器特点描述

牙科专业废水处理设备

本产品为带有智能控制系统的正压二氧化氯发生器采用与联动性型相同的正压反应、正压投加工艺。断流报警并自动停机功能性能特点

可在管网压力 0.5MPa (或常压) 状态下直接投加ClO₂消毒液；

采用特制材料反应器，耐压、耐腐蚀，使用安全可靠，寿命长；

二氧化氯发生器设备采用数字式显示屏，具备手动/自动转换功能；采用计量泵的电源控制和计量泵特定频率进料，具备缺料报警自动停机等安全保护功能；供料系统采用国际知名品牌计量泵，计量准确度高；

可以采用NaClO₃+HCl和NaClO₂+HCl两种反应工艺；

二氧化氯发生器设备可选配原料自动溶解装置和其他辅助设备。

安装使用条件

适用于向带压 (0.5MPa) 管道、高位水池或常压水体中加药；

设备操作现场需备有电源 (220V) 、水源、排水、通风设施；

二氧化氯发生器设备放置于平整的水泥或贴耐酸瓷砖的地面上。

医疗污水处理设备-----服务承诺

公司多年来一直坚持“全方位服务,让用户更满意”的经营理念,努力为用户提供优质的产品和优良的服务。公司对每一个项目皆给予高度重视,设有专员负责用户的售后服务,在此,我们郑重承诺:

(1) 我公司保证工艺中所有的处理设备材料均为先进设备,是用*的工艺材料制造而成的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。保证所提供的设备经正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内具有满意的性能,并对设备质量保证期内出现的缺陷、故障负责。

(2) 牙科专业废水处理设备我公司保证废水处理设施建成并具备试车条件后,在合同规定时间内完成调试工作。保证对整套工艺调试至合格为止,并对用户的操作人员进行技术培训,直至用户掌握工艺参数以及设备的操作运行。

(3) 本工程保修期为一年(即工程投入运行后一年内的时间为工程保修期),保修期内免费为用户提供技术服务支持,保修期满后的工程维护服务及设备检修等,只收取成本费。

(4) 污水处理站调试完毕移交甲方后3个月,派技术人员回访,了解运行状况及听取用户意见,并作进一步完善。

(5) 如用户需要，可提供营运管理服务。

售后服务承诺

工程竣工后我方提供详细操作手册，并免费培训污水处理站管理及操作人员。污水处理工程竣工后我方为设备正常运行提供一年免费保修期，免费保修期内及时排除各种设备故障。免费保修期后，我公司承诺长期维修。在保修期内，在污水处理站操作管理人员不能排除故障情况下，应及时通知我方，我方在接到通知之时起四十八小时内到达现场进行处理。在免费保修期内，我方每季定期回访一次，协助污水处理站操作管理人员做好污水处理工程管理工作。在有偿维修期内，我方向业主提供设备及零部件供应商的地址。