

# 粪便处理车 环保吸粪车 干湿分离吸粪车

产品名称	粪便处理车 环保吸粪车 干湿分离吸粪车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

## 产品详情

### 实用范围

国家建设部提出的城乡环境卫生建设体系精神所要求的并倡导创造一个新的适合中国国情的城乡粪便处理新模式，针对商场、社区、医院、办公楼、工厂、学校、及公共厕所的化粪池布局，我公司提供一套便捷、安全、无二次污染的化粪池清掏可移动式解决方案设备，真正做到干湿分离、垃圾分类、资源再利用可持续发展的产业链及固液分离的多个领域。

产品用途：用于小区、物业、工厂、学校、酒店、养殖场等现场污水、污泥、粪便等污物的初次处理。

### 品简介：

该款粪便处理车 环保吸粪车

干湿分离吸粪车型号为H3，这种H3型号吸粪车，主要有固废分离器、化学搅拌池、固液分离器三个

## 化粪池清理车，粪便无害化处理

1、罐式吸粪车只能做到粪便吸取、运输，而对粪便本身并无处理能力，收集的粪便往往都流入河流或倾倒在田地荒野，对环境造成污染；环保吸粪车实现自动滤渣，粪水消毒净化，固液分离，水、垃圾、粪渣都到相应处理，处理后粪便可做有机肥原料，不对环境造成影响(免去了乱排放可能会被处罚的风险)。

2、罐式吸粪车处理效率低，花费人工多；环保吸粪车一台效率等于罐式吸粪车5-8台，且人工需求低，2人即可完成全部操作。

3、罐式吸粪车应用范围狭窄；环保吸粪车拥有多种型号，满足客户各种需求，广泛运用于化粪池、工厂污泥、河道清淤、管道疏通等领域，业务覆盖广。

4、罐式吸粪车动力与底盘挂钩，作业时成本较高；环保吸粪车动力不与底盘挂钩，使用三相电为动力，同时配备30KW柴油发电机，可灵活应对无三相电源的情况，施工成本降低。

H3作业成本计算：

100立方化粪池清掏为例

深圳998吸粪车

传统吸粪车

备注

成本能耗对比

3个人1小时务工费

2个人15小时务工费及1000元油费

一车大约四个立方，传统吸粪车大约需要25车，平均耗时30-40分钟每车，耗油费50元每车。

深圳998吸粪车是接入对方三相电进行施工，零油耗。

清掏时间对比

1小时

13-15小时

深圳998吸粪车：就地处理，就地排放，不用来回运输。

传统吸粪车：装车-运送-卸车-返回。

环境影响对比

无噪音，无异味，无二次污染

产生二次污染，国家不允许排放

深圳998吸粪车：直接排放，经市政管道流入污水处理厂，不会对市政管道进行堵塞，符合国家排放标准。

传统吸粪车：无去向排放，加大对吸粪车偷排的查处力度，对偷排行为“亮红牌”

工程部管理条例本条例针对工程部作业管理条例实施一：程部人员，必须按要求：严格岗前培训、要熟悉施工流程。二：加强安全学习：严格按公司施工条例进行施工：（1）做好：安全行驶，不闯红灯，不违章行驶，不违章行车。（2）做好：围观人群的工作和车辆现场停放的工作。（3）作业时严格按出勤单指定地点作业，作业时不得超范围作业，作业时配戴好安全保护装置,不得自行做拆、改装安全防护。（4）作业时遇到特殊情况，需第一时间向公司汇报，并简述施工现场情况，如擅自作业造成后果的须自负。（5）作业时要文明用语，礼貌施工、不得在作业时与客户和业主发生冲突，如果造成作业范围内的纠纷须第一时间向公司汇报。三：1：作业完工时要做好施工后工具清点借用客户的辅助工具要整洁后清还，不得损坏，破坏客户的公共设施，如有损坏照价赔偿，要做好作业完工签收，回单交回主管领导或公司前台。2：作业完成后需做好垃圾清理，现场清洁，不得将垃圾、粪渣遗留现场给客户造成不便和投诉。3：不得疲劳作业，疲劳驾驶，作业完毕将作业车停放在公司指定位置，在作业车发生故障时必须由公司专业机师进行检修,不得擅自拆装,改动作业手装置。4：作业车必须按时进行维护和检修，在保养期未经公司批准，不得擅自使用作业车辆，否则后果自负。5：施工队，须在主管领导或公司前台领取出勤单（施工单）和按车牌编号的指定钥匙签字后，即为接受公司下单工作内容。6：完毕作业后，每车队队长须将回执单（签好字或盖好章）和相对应的车牌编号的作业车钥匙交回主管领导或公司前台，在公司核实后签字，即为该车队的施工项目的任务完成。7：作业完成后，有客户向公司投诉作业项目存在量的时候，公司有权要求该车作业人员，重新按指定位置进行第二次作业所产生的费用由车队自行承担。8：每车队必须无条件接受公司的不定期，不定点的安全和作业检查。9：所存在领取出勤单（施工单）前公司不做任何作业前该项目款的额度描述。

作业管理条例工程部所车队和个人必须共同遵守和维护。