

献血站用12KW汽油发电机

产品名称	献血站用12KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

献血站用12KW汽油发电机 12KW汽油发电机品牌是德国欧洲狮，型号是，额定功率是12KW，大功率是13KW，带有轮子，属于便携式小型发电机，它相对同功率的柴油发电机而言重量要轻很多，噪音要小很多，它的尺寸是：1140*718*655mm；
电启动保证了机组可快速启动；新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出；

欧洲狮12KW汽油发电机 380V小型静音家用便携式发电机适用范围

12KW汽油发电机一般出现在工厂、酒店、医院、办公楼、房车公司、机房、气象局等作为备用电源使用，以保障他们内部正常运营。

技术参数

产品型号：B-12GDI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：195Kg

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

发电机组使用注意事项：

1.在您购买前，请确认您所需的发电机功率大于所需要带的电器。带电机的电器在启动瞬间的电流为额定电流的3倍，因此带这类电器需要电器所标功率3倍的发电机组。

2.新发电机或封存的发电机经磨合运转后（初的50小时），需进行以下维修工作(定期检修或有计划的保养是延长发动机寿命的关键所在)

一．更换发动机润滑（前三次换机油时间分别是：20小时，35小时，50小时，以后每75小时换1次），用四冲程机汽机油，油量到油尺2/3处。

二．更换或洗净润滑油滤器的滤芯

三．重新上紧各部分螺栓或螺冒

四．新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运行

五．尽可能使用厂家推荐的润滑油，不同品牌润滑油不要混合使用，否则会导致运动部件异常磨损

六．往燃油箱加注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好，燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用，平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉淀物。