

小型交流15KW汽油发电机

产品名称	小型交流15KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

小型交流15KW汽油发电机 欧洲狮动力静音汽油发电机是汽油发电机产品中小的一款设备，和传统汽油发电机组相比，静音汽油发电机更轻巧，重量和尺寸均减少了约50%，这使得静音汽油发电机可应用于许多娱乐场合作为小型便携式移动电源，从而彻底地消除了发电设备在用户心中“大、笨、粗”的传统观念。

内置式微处理器是静音汽油发电机中的重要零部件，结合其强大功能的模块化设计，净化、处理发电机产生的原始电力，使得静音汽油发电机的输出电力非常洁净和平稳。静音汽油发电机的电力波形是完美的正弦波形，输出电源质量高、稳定性好。

技术参数

产品型号：B-15GDI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390gG/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重195k

7m/db(A)59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务

1、服务宗旨：欧洲狮动力 相信品质的力量

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：我公司承诺24小时内提供解决方案，

4. 维修期限：动力与电机保修期为一年或500小时，（先到为准）整机终身维修（收取成本费用）

5. 保修范围：发电机如出现质量问题，我方将免费更换，承担物流费用。注：非三包品不在保修范围以内（电机、动力除外）买方由于非正常使用所致损坏，不在保修之内。

6.售后服务：合作后我公司售后人员每年不少于12次电话回访了解用户使用情况。