

## 250A柴油发电电焊机多少钱

产品名称	250A柴油发电电焊机多少钱
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德国欧洲狮 功率:5kw 功能:发电电焊
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

### 250A柴油发电电焊机多少钱

发电焊接一体机，柴油发电电焊机组采用新科技改良，由具有60多年专业生产发电电焊机组的欧洲狮“先进的技术”精心制造。产品质量可靠，性能优越。是行业上发电电焊机组中尖端的产品之一。适合户外无电源焊接，大可以焊接5.0焊条，常态焊4.0焊条，附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。柴油发电电焊机优点：重量轻、体积小、便于移动、方便携带等优势。在空载状态下电焊机二次输出电压仅5V，确保了操作人员的安全。可谓一举多得。

### 技术参数

产品型号：B-250TSI

#### 发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 6
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220
- 启动方式 电启动
- 机构类型 开架式/手推式

- 相 数 单相

## 电焊机参数

- 电流调节A 0-250
- 焊条范围MM 0-5.0
- 焊接模块 工业焊接模块
- 空载电压V 70
- 焊机等级 工业级
- 机器油耗G/KW.H 200 ( 满载 )
- 工作时间H 8~12
- 消声装置 工业级消声器

## 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 BT-192TSI
- 冷却方式 风冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷
- 发动机马力 15HP
- 燃油类型 柴油

## 其他参数

- 蓄电池 12-8.3A-Ah
- 油箱容积 22L
- 机油容量L 1.65
- 调速方式 自动调速
- 过载保护 有

- 漏电保护 有
- 绝缘等级 F
- 电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 160

焊机等级 A级-工业级别

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-250TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-250TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-250TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-250TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-250TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-250TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-250TSI 工业消音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

- 2.对使用用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

#### 250A柴油发电电焊机多少钱

欧洲狮主要经营柴油发电机，柴油发电机、发电电焊机、水泵机组、园林机械等产品的研发、生产和销售。公司拥有现代化的标准厂房，先进的生产流水线，精良的检测设备，完整的质量管理体系。发电电焊机的优点：

- 1.设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到佳修补效果。
- 2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。
- 3.极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。
- 4.修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。
- 5.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。