

500A多功能弧焊电焊机多少钱一台

产品名称	500A多功能弧焊电焊机多少钱一台
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德国欧洲狮 功率:22 功能:多功能焊机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

500A多功能弧焊电焊机多少钱一台

在野外施工进行焊机，没有电源怎么办呢？那就找发电电焊机，欧洲狮动力新焊接设备，不需要插电，就是利用柴油、柴油来代替电源。可以满足户外无电源施工带来方便。欧洲狮动力出售的每一台机器都是先由技术人员调试好，确保无任何问题，才包装好把货发出去，所以在欧洲狮让用户买一个放心的机器，关于售后服务，机器质保一年，终生维护，在有效期内机器出现任何问题，厂家都会帮您解决掉，所以售后您不必要担心。欧洲狮动力发电电焊两用机为了适应不同材料和板厚的焊接要求，焊接电流能从几十安培调到几百安培，并可根据工件的厚度和所用焊条直径的大小任意调节所需的电流值。

技术参数

产品型号：GT-500TSI

选配：氩弧焊，二氧化碳气体保护焊，纤维素向下焊，

发电机参数

- 额定功率KW 22
- 备用功率KW 25
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220
- 启动方式 电启动

- 机构类型 静音式
- 相 数 单相/三相

电焊机参数

- 电流调节A 0-500
- 焊条范围MM 0-8.0
- 焊接模块 工业焊接模块
- 空载电压V 70
- 焊机等级 工业级
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 10-15
- 消声装置 工业级消声器

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 GT-4100TSFI
- 冷却方式 水冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、涡流式、水冷
- 发动机马力 45HP
- 燃油类型 柴油

其他参数

- 连接方式 刚性连接
- 油箱容积 60L
- 机油容量L 4.65
- 调速方式 自动调速

- 过载保护 有
- 漏电保护 有
- 绝缘等级 H
- 电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 2400

宽mm 1000

高mm 1560

整机净重KG 800/1100

焊机等级 A级-工业级别

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-500TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-500TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-500TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-500TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-500TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-500TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-500TSI 工业消音器 工业吸音棉 加厚静音罩

500A多功能弧焊电焊机多少钱一台售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对使用用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

发电电焊机体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）永久性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。

发电电焊机的使用，电焊机在使用的过程中焊机的周围会产生一定的磁场，电弧燃烧时会向周围产生辐射，弧光中有红外线，紫外线等光种，还有金属蒸汽和烟尘等有害物质，所以操作时必须要做足够的防护措施。焊接不适合于高碳钢的焊接，由于焊接焊缝金属结晶和偏析及氧化等过程，对于高碳钢来说焊接性能不良，焊后容易开裂，产生热裂纹和冷裂纹。低碳钢有良好的焊接性能，但过程中也要操作得当，除锈清洁方面较为烦琐，有时焊缝会出现夹渣裂纹气孔咬边等缺陷，但操作得当会降低缺陷的产生。

发电电焊机以柴油机或柴油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便