

50kw小型汽油发电机尺寸

产品名称	50kw小型汽油发电机尺寸
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

50kw小型汽油发电机尺寸

体积小、低噪音、低排量、便携式，适合停电应急防御或便携带使用，有单相市电220V，三相工业电380V，手推式手提款，可随意移动。无独有偶，小功率电机产业经过四十多年的发展，特别是改革开放以来的快速发展，也取得了长足进步。其去除了传统的齿轮，降低了驱动系统噪声、减少了维修费用、降低了驱动系统重量、增加了系统可靠性，是未来电机的发展趋势和方向

50kw小型汽油发电机特点：

- 1.水冷体系：双路冷却体系冷却发动机机和电机，使之较惯例发电机多输出15%的电能。
- 2.结构经凑，重量轻，。发电机7米间隔噪音不大于57分贝；
- 3.选用异步电机、无旋转线圈、无二极管、无显着噪音、无刷结构。
- 4.电压安稳：选用VCS技能保证输出电压安稳性，80%负载时电压安稳精度为 $\pm 3V$ 。专利ABS建议操控设备，建议电流达额定值300%，建议简练牢靠。

技术参数

- *、产品型号：B-50GDI
- *、额定功率：50KW
- *、备用功率：52KW
- *、额定频率：50Hz

- *、额定电压：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-510GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：48L
- *、机油容量：3.37L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1520mm

*、宽：780mm

*、高：1060mm

*、整机净重：480KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-75

标准配置：

1、燃油表2、机器油耗3、自动电磁控油装置4、四大保护装置5、输出指示灯6、电压表7、过热保护8、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护