10kw小型汽油发电机重量

产品名称	10kw小型汽油发电机重量
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

10kw小型汽油发电机重量

特点，是体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。全称微型特种汽油发电机，简称微电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载，也可作为设备的交、直流电源。稳定可靠的晶体管磁电机点火系统;轴承性能优良,低振动的铝质连杆;自动电压调节器,自动保持电压稳定,确保提供平稳电力;

10kw小型汽油发电特点：

.专业化的设计，保证了高度的安全性，提高了使用的便利性。

.每台设备的吊装全部在顶部，使吊装搬移更为方便简洁，有效减少运输成本。

.良好的通风系统设计，防止热辐射设施，保证了机组始终在适宜的温度环境下工作。

.采用力学设计及高效减震设施，减少了机组的共振，保证机组的平衡运行。

.每一款静音箱产品都经过严格的风阻测试，共振测试和温度测试，以确保产品运转优良，性能稳定可靠。

技术参数

*、产品型号：B-10GDI

*、额定功率：10KW

*、备用功率：12KW

*、额定频率：50Hz

*、额定电压：AC220V/380V

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音式

*、相　数：单/三相

*、燃油型号：93#、95#、98#

*、机器颜色：灰、白、银、黄

*、电机类型：无刷电机

*、机器油耗：390G/KW.H

*、工作时间：8-12.5H

*、消声装置：工业级静音器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：OU-670

*、冷却方式：风冷

*、额定转速：3000r/min

*、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

*、进气方式：自然吸气

*、油箱容量：25L

*、机油容量：2.27L

*、过载能力%：100

*、调速方式：自动调速

*、压缩比：19:1

*、绝缘等级：H

*、工作温度范围：-40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

*、长：1140mm

*、宽：718mm

*、高：655mm

*、整机净重：195Kg

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护