

原厂正货PMMA德固赛ZK6HF

产品名称	原厂正货PMMA德固赛ZK6HF
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国赢创德固赛:PMMA ZK6HF
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

湘远长期供应亚格力塑胶原料

本公司郑重承诺所供产品绝对原产原包!假一赔十!

聚甲基丙烯酸甲酯的耐热性并不高，它的 [?????](#) 虽然达到104 ，但最高连续使用温度却随工作条件不同在65 -95 之间改变，热变形温度约为96 （1.18MPa），维卡软化点约113 。可以用[??](#)与甲基[??](#) 丙烯酸酯或双酯基丙烯酸乙二醇酯共聚的方法提高耐热性。聚甲基丙烯酸甲酯的耐寒性也较差，脆化温度约9.2 。聚甲基丙烯酸甲酯的热稳定性属于中等，优于聚氯乙烯和聚甲醛，但不及聚烯烃和聚苯乙烯，热分解温度略高于270 ，其流动温度约为160 ，故尚有较宽的熔融加工温度范围。

Plexiglas Resist ZK6HF

聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸 [Evonik Industries AG](#) 产品说明：

Product Profile: PLEXIGLAS Resist ZK6HF is an amorphous, impact-modified thermoplastic molding compound (PMMA-I). Typical properties of impact-modified PLEXIGLAS molding compounds are:

high weather resistance

excellent transmission and clarity

brilliant appearance

the pleasant feel and sound of the moldings.

PLEXIGLAS Resist ZK6HF is characterized by the following special properties:

maximum break resistance and impact strength,

improved resistance to stress cracking

balanced property profile

AMECA listing.

Application: Used for extruding and coextruding sheets and profiles as well as for injection molding
Examples: extruded and injection-molded luminaire covers, extruded hollow profiles, writing utensils such as stencils and fountain pens, appliance housings, coextruded profiles for window frames, gutters, downspouts, and housewares such as cutlery handles, bowls, cookie jars.

供应PMMA HT55X日本住友 耐冲击性

供应PMMA 8NDF23德国德固赛

供应PMMA R8350日本旭化成 注塑级

供应PMMA CM-211台湾奇美 高流动型射出级

供应PMMA VH001日本三菱 耐热性耐气候性

供应PMMA EH910韩国LG 一般级

供应PMMA HT50Y日本住友 耐冲击性

供应PMMA 8N德国德固赛

供应PMMA 80NH日本旭化成

供应PMMA CM-205台湾奇美 耐热级

供应PMMA VRM-40日本三菱

供应PMMA VH001南通丽阳 耐热性耐气候性

供应PMMA LG2日本住友 高流动性

供应PMMA ZK40德国德固赛

供应PMMA 80NB日本旭化成

供应PMMA CM-207台湾奇美 通用级CHI

供应PMMA IRD-30日本三菱

供应PMMA IRD50南通丽阳

供应PMMA LG日本住友 高流动性

供应PMMA V150法国阿科玛 耐中热,

供应PMMA VRL40日本三菱 耐冲击

供应PMMA HI855M韩国LG 医疗食品级

供应PMMA MF001日本三菱 耐热性，耐气候性

供应PMMA IRH50南通丽阳