

6MF1113-0AJ82-0AA0

产品名称	6MF1113-0AJ82-0AA0
公司名称	北京时代今控科技发展有限公司
价格	10279.00/台
规格参数	品牌:siemens 型号:6MF1113-0AJ82-0AA0 品名:CM-0882
公司地址	北京市大兴区旧宫镇旧宫西路93号3栋3308室
联系电话	010-67984579 13241487939

产品详情

6MF1113-0AJ82-0AA0

CM-0882 OPERATING AND DISPLAY PANEL

产品信息细节

在默写情况下，禁用SIMATIC PCS 7 CPU 410的SNMP功能是有用的。例如，可能的情况是您的网络安全策略不允许使用SNMP或者您正在通过自有的通讯指令实现SNMP功能。

~~禁用网络操作站中的SNMP功能，禁用的提供可... 可级集成到总项目中功能... 禁用... 非常简单地禁用或... 禁用... 需要... 禁用设备的SNMP功能... 网络... 诊断... 通过... 工具或... 禁用...~~

功能描述

此方案的一部分是功能块"dis_SNMP" (UDT2553), "SNMP_EN_DIS" (FB2553) 和 "WRREC" (SFB53)。"SNMP_EN_DIS" 中参数化和调用系统功能块SFB "WRREC" (SFB53)。参数分配需要数据记录B017H的数据结构。UDT"dis_SNMP"中即是这个数据结构，当调用参数化后的 SFB "WRREC" 时，传送数据记录至SIMATIC PCS 7 CPU 410的PROFINET接口X5和X8（通过ID寻址）。结果就是禁用或者启用SNMP功能。

下面项目中包含所需的块：[snmp_dis.zip \(99.5 KB\)](#)

禁用SNMP功能的步骤

1. 解压"snmp_dis"项目，拷贝块"dis_SNMP" (UDT2553)，"SNMP_EN_DIS" (FB2553) and "WRREC" (SFB53) 到PCS 7项目块 (Block) 文件夹。

北京前程恒通科技有限公司

联系人：刘伟

电话：15001076020

业务QQ：2398030184

西门子型号	品名	西门子型号	品名
6 CM-0847	6MF SM-0570		
M	1011-		
F1	0AF7		
11	0-0A		
3-	A0		
0A			
J4			
7-			
0A			
A0			
6 CM-0882	6MF SM-0571		
M	1011-		
F1	0AF7		
11	1-0A		
3-	A0		
0A			
J8			
2-			
0A			
A0			
6 CM-0882	6MF SM-0572		
M	1011-		
F1	0AF7		
11	2-0A		
3-	A0		
0A			
J8			
2-			
0A			
F0			
6 PS-2630	6MF SM-0574		
M	1011-		
F1	0AF7		
11	4-0A		
3-	A0		
0C			
G			
30			
-0			
A			
A0			
6 PS-2632	6MF CM-1820		
M	1011-		

F1	0BJ2
11	0-0A
3-	A0
0C	
G	
32	
-0	
A	
A0	
6 DI-6104	6MF CM-1821
M	1011-
F1	0BJ2
11	1-0A
3-	A0
0	
G	
B0	
4-	
0A	
A0	
6 DI-6170	6MF CM-1822
M	1011-
F1	0BJ2
11	2-0A
3-	A0
0	
G	
B7	
0-	
0A	
A0	
6 DI-6103	6MF CM-1824
M	1011-
F1	0BJ2
11	4-0A
3-	A0
0	
G	
B0	
3-	
0A	
A0	
6 DI-6102	6MF DO-2201
M	1011-
F1	0CC
11	01-0
3-	AA0
0	
G	
B0	
2-	

0A
A0
6 DI-6101 6MF DO-2210
M 1011-
F1 0CC
11 10-0
3- AA0

0
G
B0
1-
0A
A0
6 DI-6100 6MF DO-2211
M 1011-
F1 0CC
11 11-0
3- AA0

0
G
B0
0-
0A
A0
6 DO-6200 6MF DO-2211
M 1011-
F1 0CC
11 11-0
3- AA0

0
G
C0
0-
0A
A0
6 DO-6212 6MF AI-2300
M 1011-
F1 0CD
11 00-0
3- AA0

0
G
C1
2-
0A
A0
6 DO-6220 6MF AI-2301
M 1011-
F1 0CD
11 01-0
3- AA0

0
G
C2
0-
0A
A0
6 DO-6221 6MF AI-2302
M 1011-
F1 0CD
11 02-0
3- AA0

0
G
C2
1-
0A
A0
6 DO-6230 6MF AI-2303
M 1011-
F1 0CD
11 03-0
3- AA0

0
G
C2
3-
0A
A0
6 DO-6230 6MF SM-0551
M 1013-
F1 0AF5
11 1-0A
3- A0

0
G
C3
0-
0A
A0
6 DO-6270 6MF DI2112
M 1013-
F1 0CB1
11 2-0A
3- A0

0
G
C7
0-
0A
A0
6 AI-6300 6MF DI2113

M
F1
11
3-
0
G
D
00
-0
A
A0

1013-
0CB1
3-0A
A0

6 AI-6303

6MF DI2114

M
F1
11
3-
0
G
D
03
-0
A
A0

1013-
0CB1
4-0A
A0

6 AI-6304

6MF DI2115

M
F1
11
3-
0
G
D
04
-0
A
A0

1013-
0CB1
5-0A
A0

6 AI-6307

6MF DO-5203

M
F1
11
3-
0
G
D
07
-0
A
A0

1013-
0FC0
3-0A
A0

6 AI-6308

6MF DO-5203

M
F1
11

1013-
0FC0
3-0A

3- 0 G D 08 -0 A A0	A1
6 AI-6310 M F1 11 3- 0 G D 10 -0 A A0	6MF DO-5212 1013- 0FC1 2-0A A0
6 AI-6370 M F1 11 3- 0 G D 70 -0 A A0	6MF DO-5212 1013- 0FC1 2-0A A1
6 AO-6380 M F1 11 3- 0 G D 80 -0 A A0	6MF AI-5300 1013- 0FD0 0-0A A0
6 PE-6410 M F1 11 3- 0 G	6MF AI-5303 1013- 0FD0 3-0A A0

E1
0-
0A
A0
6 PE-6411 6MF AI-5303
M 1013-
F1 0FD0
11 3-0A
3- A1
0

G
E1
1-
0A
A0
6 PE-6412 6MF AI-5306
M 1013-
F1 0FD0
11 6-0A
3- A0
0

G
E1
2-
0A
A0
6 TE-6420 6MF AI-5313
M 1013-
F1 0FD1
11 3-0A
3- A0
0

G
E2
0-
0A
A0
6 TE-6430 6MF CP-2019
M 1013-
F1 2CA
11 10-0
3- AA0
0

G
E3
0-
0A
A0
6 TE-6450 6MF CP-8000
M 2101-
F1 0AB1

11 0-0A
3- A0
0
G
E5
0-
0A
A0

6 TE-6460 6MF CP-8000
M 2101-
F1 1AB1
11 0-0A
3- A0
0

G
E6
0-
0A
A0

6 PS-6630 6MF CP-8021
M 2802-
F1 1AA
11 00

3-
0
G
G
30
-0
A
A0

6 PS-6632 6MF CP-8022
M 2802-
F1 2AA
11 00

3-
0
G
G
32
-0
A
A0

6 CM-6810 6MF CP-8050
M 2805-
F1 0AA
11 00

3-
0
GJ
10

3-
0
GJ
80
-0
A
A0
6 CM-6881 6MF AI-8310
M 2831-
F1 0AA
11 00
3-
0
GJ
81
-0
A
A0

为设备安装OPC内部级安装“OPC服务器,OPCS Server(1)”选项，不需要选择“OpenPCS 7(2)”选项。

OpenPCS 7授权安装之后，您就可以在OPC
UA客户端，例如OPC Scout中选择“OPC UA Server for WinCC”了。