

研源15.6寸平板电脑工业屏 i3嵌入式工业电脑

产品名称	研源15.6寸平板电脑工业屏 i3嵌入式工业电脑
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2460.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI3PC-156 屏幕比例:16:10
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

研源15.6寸平板电脑工业屏

i3嵌入式工业电脑的基本配置：

研源15.6寸平板电脑工业屏 i3嵌入式工业电脑采用铝合金材质成型，拥有多尺寸、多I/O接口，应用于工业控制、交通控制、环境监测、医疗器械、数控机床、PLC、车牌识别系统等领域。研源15.6寸平板电脑工业屏 i3嵌入式工业电脑扩展性强、紧凑型多串口、宽温宽压设计。性能稳定，维护简单。安装方式：该平板电脑还提供了多种安装方式以适应广泛应用，满足客户安装方式的多样化的要求。能满足VE SA75*75,100*100安装方式，嵌入式开口安装方式，挂墙或站立安装方式。因重量轻结构坚固，可配合多种安装支架。支持来电开机、网络唤醒功能。

产品特征：

外型优美：采用铝镁合金压铸一次成型面板，硬质阳极氧化拉丝处理表面，进行抛光、喷砂、氧化、拉丝、喷涂、丝印等处理工艺。

防尘防水：独特的铝合金前面板设计，使整机结构坚固可靠，美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。产品符合IP65等级要求。

触摸屏：该系列工业平板电脑除CPU速度快，存储容量大，I/O接口丰富外，还有多种触摸屏可供选择。可按客户要求提供电容和电阻屏的可供选择。

WIFI无线网络：该系列平板电脑可以内置WIFI无线网卡，并配高灵敏度的外接天线。

存储：基本配置为硬盘，也可选用高可靠性的SSD。

电源：12V直流供电，耗电省，特适合对供电有局限性的场合。

操作系统：本机支持MS系列win XP（预装），win 7和Linux操作系统。

整机重量4.5Kg

外形尺寸：396.2 × 245.5.2 × 47mm

开孔尺寸：386 × 235.5 × 39mm

基本参数

品牌：研源工控 尺寸：15.6寸 型号：YYI3PC-156

液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：1000:1

分辨率：1366 × 768 屏幕比例：16：10

显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m2 环境湿度：< 90%

工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

主机配置

主板：工业 酷睿i3-3217主板 处理器：Intel酷睿i3 -3217主频1.8GHz

内存：2G/DDR3（可选 4G/8G）硬盘：32（64G/128G/256/500G）

电源：外置电源12V 接口：音频 × 1，DC电源接口 × 1，VGA × 1，HDMI × 1，

网卡：内置千兆网卡 COM × 4可扩6串口，USB × 6，LAN × 2（可选宽压电源，4G模块）

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等

显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡

芯片卡：Intel NM76高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

产品广泛应用于智能交通、工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！