

YN-AC-500微电脑双柱拉力试验机

产品名称	YN-AC-500微电脑双柱拉力试验机
公司名称	东莞市粤南实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞寮步镇良边工业区
联系电话	076989918606 18925581679

产品详情

简介：

微电脑拉力试验机适用于拉链、塑料瓶、铝箔瓶、工业纸管、化纤纸管、纺织纸管等各类瓶子及纸管的抗压强度的测试，同时还适用钢丝绳、布匹、线材端子、轻工纺织、建筑门窗、复合材料、电线电缆、汽车配件、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷、插拔力、破坏试验等测试。测试系统可以中英文互换。

参数：

1、最大负荷：200kg 500kg

2、力值精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内

3、拉压力显示：实时值、峰值显示

4、参数显示方式：LED液晶屏中文显示，薄膜按键设定

5、力值单位：Kg、N、LB（可相互转换）

6、有效行程：300mm

7、试验速度：35-310 mm/min（旋钮可调）

8、数据采集频率：200times/sec 可设定力保持时间自动

停止

9、断点比率设置：0-99%，用户可跟据不同材料设定恰当的

断裂停机时间

10、试验夹具：固定夹具一套

11、试验保护功能：上下行程限位功能、拉断自动停止功能（力

值衰减）、超负荷自动停止且报警保护功能

12、工作电源：AC220V、50HZ

特点：

- 1、采用电机及螺杆传动，运行平稳，低噪声；
- 2、液晶显示屏数字显示实时力值、最大力值，试验速度无级可调。
- 3、具有试验拉断自动停机、上限下限位自动停止、超载自动报警且停机等保护功能。