

二网合一光纤分光箱

产品名称	二网合一光纤分光箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:二网合一光纤分光箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

二网合一光纤分光箱产品详细介绍-----宁波品悦通信设备有限公司提供多种型号的二网合一光纤分光箱（落地式二网合一光纤分光箱、嵌入式二网合一光纤分光箱，壁挂式二网合一光纤分光箱），厂家直接供货价格优势明显,品悦公司提供的二网合一光纤分光箱质量过硬,价格优惠。是用于光纤接入网（广电网、电信网、移动网、联通网）二网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。“二网融合”是为了实现网络资源的共享，避免低水平的重复建设，形成适应性广、容易维护、节省了施工空间和施工强度。该产品的应用，减少了二网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

【产品型号】：PY-ERWFGX-12芯，24芯，36芯，48芯，64芯，72芯，96芯，144芯

【产品颜色】：灰白色=电脑灰

【商品材质】：冷轧板材质，不锈钢

【产品规格】：二槽位，四槽位壁挂式，嵌入式，抱杆式，入墙式，三网合一，四网合一，插片式，直融式，盒式，

【产品尺寸】：700×600×120 700×600×160 600*500*120

其他尺寸可按客户要求定做（长.宽.高mm）

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带，

厂家直销，质量保证，量大优惠，长期大量库存现货【二网合一箱、二网合一楼道箱系列】

【使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP】

【中国电信、中国联通、中国移动、中国铁通、中国广电】几大运营商优质供应商！

【品悦质量--带给您看得见的未来，说不尽的精彩】

二网合一光纤楼层箱、二网合一光纤宽带箱、二网合一光纤入户箱、二网合一光纤融合箱、二网合一光分路器箱、二网合一楼层分纤箱、二网合一分光分纤箱、二网合一光分纤箱、

二合一光纤楼层箱、二合一光纤宽带箱、二合一光纤入户箱、二合一光纤融合箱、二合一光分路器箱、二合一楼层分纤箱、二合一分光分纤箱

二网合一光纤分线箱、二网合一光纤分纤箱、二网合一光纤配线箱、二网合一光纤楼道箱、二网合一光纤分光箱、二网合一光纤分配箱、二网合一光纤直熔箱、二网合一光纤熔接箱、二网合一光纤网络箱

型号：24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

宁波品悦具体功能要求如下：

(一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
2. 光缆金属部分与机架绝缘；

(二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

(三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

(四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

(五)光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。

优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

包装、运输和贮存

1.标志

分纤箱必须有标识，标明执行的标准号、产品型号、名称、商标、生产单位、出厂年月。分纤箱的连接器必须有商标或生产厂家的标记。分纤箱内的光纤熔接盘片必须有商标或生产厂家的标记。

2. 包装

设备产品必须包装出厂，包装要求及包装箱面标志必须符合GBT 3873 中的规定。

包装箱内除产品外，还必须装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：

备附件及专用工具；

产品使用说明书；

产品合格证；

装箱清单。

3. 运输

设备产品包装后，可用汽车、火车、轮船、飞机等运输，在运输中必须避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。

4. 贮存

设备产品必须贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不必须有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25 ~ +5 。

宁波品悦通信设备有限公司是专业从事三网合一箱_三网融合箱_共建共享箱_光纤分线箱_光分路器箱_光缆交接箱等通信接线设备的高新科技企业，公司创建于2004年，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供最贴切迅捷的产品和服务。品悦始终以“品质、服务”为指导方针，“团结、务实、开拓、创新”为精神，坚持“质量就是生命，服务就是灵魂”的原则，树立“客户在我心中,质量在我手中”的理念，不断追求高品质、高效益、高科技的发展领域，以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造一流的产品。

品悦产品已遍布全国二十多个省、市和自治区，产品主要销往中国、西欧、印度、巴基斯坦、伊拉克、东南亚、中东等国家和地区。客户来自于电信、网通、移动、电力、铁路、卫通、广电等各个领域。

宁波品悦通信提供二网合一光纤分光箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。