

# 75KW静音柴油发电机维护

产品名称	75KW静音柴油发电机维护
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定输出：:75KW 启动方式：:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 75KW静音柴油发电机维护

大泽柴油发电机特点：外形美观，防雨、防尘等。上海大泽动力按出厂价为广大客户提供性价比.高的柴油发电机组！我们长期专业生产销售柴油发电机组，连邑品.的发电机组在同等型号和大小功率的基础上，价格更低，性能更稳定，有需求，请随时和我们联系：提供的产品和服务：柴油发电机、上海柴油发电机、柴油发电机.、柴油发电机组厂、柴油发电机出厂价、移动拖车柴油发电机价格、柴油发电机价格、柴油发电机组价格、康明斯柴油发电机。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户.”的原则为广大客户提供优质的服务。

### 75KW静音柴油发电机维护

(产品的性能,外观,颜色等参数有可能因技术改进而变化,应以合同约皑为准)

大泽动力生产的柴油发电机组柴油发电机组有以下特点：每台发电机的体积小,重量轻,系统简单,1般多为整体配套。因此，柴油电站建设速度快。柴油机发电的热效率较高,而且部分负荷或轻负荷时，每单位出力的燃料消耗量的变化不大。

### 大泽動力TO78000ET详细参数

#### 一、技术规范

1.额定输出： 75KW

2.备用功率： 78KW

3.额定频率： 50Hz

- 4.额定电压： 380v/220v
- 5.额定转速： 1500rpm
- 6.相 数： 单相/三相
- 7.启动方式： 电启动
- 8.功率因数： 1.0
- 9.调节方式： AVR (自动电压调节器)
- 10.噪音水平 LP7m:65-75db
- 11.频率调整：  $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动：  $\pm 0.5\%$
- 13.稳态调速率：  $\pm 1\%$

## 二、发动机技术参数：

- 1.动力型号： TOTO7800
- 2.品 牌： 大泽の動力
- 3.缸 径： 6\*126\*139MM
- 4.排 量： 6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量： 6缸
- 7.冷却方式： 封闭式水循环冷却
- 8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 290L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 12L

### 三、电机技术参数:

1.电机型号： TO78000ET

2.额定功率： 75KW

3.额定电流: 单273A/三158A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

### 四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2700\*1140\*1560.机组重量（kg）：1150

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

## 五、执行标准：

1.\*\*\*认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

## 六、配置

### · 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震