

# 车用单相6kw柴油发电机

产品名称	车用单相6kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

车用单相6kw柴油发电机强劲动力：所有欧洲狮通用发动机都配备了强劲的欧洲狮的四冲程发动机低噪音运行：高效的燃烧系统保证了完全燃烧，又降低了发动机的噪音。另外，静音型机组整体式外壳与内衬隔音垫的双层降噪结构、大型的消声器装置，极大地削弱了机组噪音。

6kw柴油发电机主要优点如下：

省油:欧洲狮静音柴油发电机拥有良好的燃烧效率，采用德国电磁控油阀技术，自动控油，从而节省燃油，大大减少使用成本。

安静：噪音低、柴油发电机运行平稳，所特有的降噪处理，实现了机组的静音效果，还您一个安静舒适的环境。

性能可靠：欧洲狮静音柴油发电机配有稳定的电压调节系统，还有机组四保护装置，使用更安全可靠，为您提供更优良的性能。

### 技术参数

- \*、产品型号：GT-750TSI
- \*、额定功率：6KW
- \*、备用功率：6.5KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动

- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相数：单/三相
- \*、燃油型号：0#、-10#柴油
- \*、直流输出：12V-8.3A
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗：200G/KW.H
- \*、工作时间12H
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数：

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-188TSI
- \*、冷却方式：空气冷却
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量：20L
- \*、机油容量：1.65L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、机器配置：标准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：920

\*、宽：540

\*、高：705

\*、整机净重：160KG

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护