8kw便携式柴油发电机

产品名称	8kw便携式柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****4040

产品详情

8kw便携式柴油发电机显著加厚的发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。超大的机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。降噪音标准符合ISO 3744之规定，适应城市环保要求的静音型罩壳，可例噪音降至65-75db以下。

8kw便携式柴油发电机产品简介：

1、结构紧凑、体积小、重量轻，比一般发电机轻30%左右。

2、无需一般发电机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。效率与功率因数比一般发电机高20%左右。

3、的过载能力，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。

4、高可靠性免维护长寿命设计，防水防尘，发电机连续满载温升不超过50°C。

5、突加、突减负载瞬态电压偏差均低于10%，稳态电压偏差不大于0.5%，线电压正弦性畸变率不大于2%

技术参数

*、产品型号：GT-950TSI

*、额定功率：8KW

*、备用功率：8.5KW

*、额定频率：50Hz

*、额定电压：AC220V/380V

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音款

*、功率因素：0.9/1.0

*、相　数：单/三相

*、燃油型号：0#、-10#柴油

*、直流输出：12V-8.3A

*、电机类型:励磁电机

*、机器油耗：200G/KW.H

*、工作时间：12H

*、消声装置：静音器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：OU-192FTSI

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

*、进气方式：自然吸气

*、控制装置：ECU

*、油箱容量：20L

*、机油容量：1.65L

*、过载能力%：100

*、调速方式：自动调速

*、机器配置：标 准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：945mm

*、宽：540mm

*、高：705mm

*、整机净重：170KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护