

8kw便携式柴油发电机

产品名称	8kw便携式柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

8kw便携式柴油发电机显著加厚的发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。超大的机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。降噪音标准符合ISO 3744之规定，适应城市环保要求的静音型罩壳，可例噪音降至65-75db以下。

8kw便携式柴油发电机产品简介：

- 1、结构紧凑、体积小、重量轻，比一般发电机轻30%左右。
- 2、无需一般发电机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。效率与功率因数比一般发电机高20%左右。
- 3、的过载能力，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。
- 4、高可靠性免维护长寿命设计，防水防尘，发电机连续满载温升不超过50 。
- 5、突加、突减负载瞬态电压偏差均低于10%，稳态电压偏差不大于0.5%，线电压正弦性畸变率不大于2%

技术参数

- *、产品型号：GT-950TSI
- *、额定功率：8KW
- *、备用功率：8.5KW
- *、额定频率：50Hz

- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：0.9/1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出：12V-8.3A
- *、电机类型:励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-192FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：20L
- *、机油容量：1.65L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：945mm

*、宽：540mm

*、高：705mm

*、整机净重：170KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护