

10kw柴油发电机三相四线

产品名称	10kw柴油发电机三相四线
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

10kw柴油发电机三相四线低噪音及移动式等，高品质、低耗能的发电机组以满足客户的一切电力需求欧洲狮的大功率柴油发电机组具有技术经济指标先进、结构紧凑、启动迅速、易于操作、维修方便、能适应工作恶劣环境条件下作业等优点，广泛用于石油、矿山等企业A. 对于特殊环境要求的场合下

*低油压报警系统可自动关闭发动机；

*电启动保证了机组可快速启动；

*新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出；

*噪音低、、振动小、油耗低，可满足别墅、银行、商店等民用用途；

*重量轻、体积小、功率大、便于移动，可广泛用于抢险救灾；

*环境适应性好、安全可靠、广泛适用于油田、交通、勘探；

技术参数

*、产品型号：GT-1200TSI

*、额定功率：10KW

*、备用功率：11KW

*、额定频率：50Hz

*、额定电压：AC220V/380V

- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-285TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1050mm

*、宽：610mm

*、高：670mm

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护