

25千瓦小型柴油发电机尺寸

产品名称	25千瓦小型柴油发电机尺寸
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

25千瓦小型柴油发电机尺寸

采用将飞轮和交流发电机合二为一的高速交流发电机，使得重量只有原来的一半，体积减少了30%。节能气门根据使用设备的负荷，自动控制发动机的转数，燃烧效率提高了20%，实现了同级别高的低噪音控制。采用二次消音技术，噪音低，运行安静，发电机二次消音器采用聚氨酯泡沫作为吸声材料，具有多孔吸声比其他厂家采用的玻璃棉、岩棉、矿渣棉的降噪效果提升20%-30%

25千瓦小型柴油发电机具有以下优点：

- 1、柴油发电机结构紧凑、性能稳定可靠
- 2、该机组油耗低、排放低、噪音低保护环境
- 3、机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器保证了柴油发电机组的正常运行
- 4、该机组抗磨耐用、操作简便

如果您需要种小型、易于使用、便于操作、经济和可靠的电源，请选欧洲狮动力。

技术参数

- *、产品型号：GT-25TSI
- *、额定功率KW：25
- *、备用功率KW：26
- *、额定频率HZ：50

- *、额定电压V：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200（满载）
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-320FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：涡轮增压
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：32L
- *、机油容量：2.8L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1550mm

宽：865mm

高：1100mm

整机净重：480/550KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维