

# 低噪音35千瓦柴油发电机

产品名称	低噪音35千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

低噪音35千瓦柴油发电机采用大电机，全铜配置，功率更足。与动力配置，性能稳定。便携可靠，重量轻、体积小，配有移动轮，安全可靠，特别适用于家庭或野外施工等场合的应急电源。配置独立励磁系统，有效改善机组非线性负载特性，采用整体钢壳，减小波形畸变，增强机组承载不平衡负载能力，同时提高了机组可靠性，减小了无线电干扰。

\*采用新一代智能AVR（自动恒压），输出电压更稳定，完美的调速性能使频率稳态调整率 3%，达到一类电站指标，大大优于同类机组。可满足等特殊行业要求；

\*内腔温度低、功率不下降，可靠性好；

\*同功率机组中，体积小，重量轻；

### 技术参数

\*、产品型号：GT-35TSI

\*、额定功率KW：35

\*、备用功率KW：36

\*、额定频率HZ：50

\*、额定电压V：AC220/380

\*、启动方式：电启动

\*、机构类型：静音款

- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：12
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-550FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量L：32
- \*、机油容量L：2.8
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标 准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长mm：1550
- \*、宽mm：865

\*、高mm：1100

\*、整机净重KG：480/550

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护