

生物冰箱（生物冰箱）

产品名称	生物冰箱（生物冰箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	784956.00/台
规格参数	品牌:福意联冰箱 库存:现货 经销:全国
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

（生物冰箱）公司介绍：对于一个谋求长期发展的企业来说，企业的信誉、产品的成为企业赢得市场的重要组成部分，并在企业的经营管理中体现越来越积极的意义。“福意联人”恪守诚信为本、客户上的经营，以诚信求生存、图发展，使公司在激烈的市场竞争中拥有一席之地。用真诚与诚信，走一条适合自身的发展道路。

（生物冰箱）用途：适用于医院、疾控、环保、卫生所、制药厂、实验室、防疫站

（生物冰箱）参数：

（2-8度系列）

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

（4-38度系列）

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm

(2-48度系列)

型号 : FYL-YS-150L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 570 × 865mm

型号 : FYL-YS-230L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 590 × 1215mm

型号 : FYL-YS-280L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 570 × 1445mm

型号 : FYL-YS-310L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 695 × 1315mm

型号 : FYL-YS-430L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号 : FYL-YS-151L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 565 × 860mm

型号 : FYL-YS-281L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 565 × 1440mm

型号 : FYL-YS-431L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 675 × 1795mm

(2-48度系列)

型号 : FYL-YS-828L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 1267 × 680 × 1818mm

型号 : FYL-YS-1028L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 1267 × 680 × 2145mm

(-12 ~ 10度系列)

型号 : FYL-YS-50LL | 温度 : -12 ~ 10 | 外型尺寸 : 430 × 480 × 510mm

型号 : FYL-YS-100LL | 温度 : -12 ~ 10 | 外型尺寸 : 480 × 490 × 840mm

(-25 ~ 10度系列)

型号 : FYL-YS-30L | 温度 : -25 ~ 10 | 外型尺寸 : 560 × 400 × 398mm

型号 : FYL-YS-45L | 温度 : -25 ~ 10 | 外型尺寸 : 650 × 400 × 430mm

型号 : FYL-YS-60L | 温度 : -25 ~ 10 | 外型尺寸 : 650 × 400 × 520mm

型号 : FYL-YS-108L | 温度 : -25 ~ 10 | 外型尺寸 : 605 × 570 × 932mm

型号 : FYL-YS-158L | 温度 : -25 ~ 10 | 外型尺寸 : 955 × 585 × 825mm

型号 : FYL-YS-178L | 温度 : -25 ~ 10 | 外型尺寸 : 965 × 520 × 855mm

型号 : FYL-YS-258L | 温度 : -25 ~ 10 | 外型尺寸 : 1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

（生物冰箱）售后：

一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。

二、质量保证:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配
络，设备质量符合质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关或证书。

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问
题我方将严格按照“三包”政策执行。

（生物冰箱）特点：

高精度电脑温控系统，自动温度补偿加热器，智能控制风扇强制冷气循环系统，自动温度控制，在2 ~
8 范围内任意设定，温度显示精度1 ，箱体采用优良钢板结构，经优良防腐，喷涂工艺，内壁为ABS
工程塑料。

双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，箱体底部带有脚轮，优良钢丝浸塑搁架。优良优良压
缩机，风冷式优良冷凝器，整体吹胀式蒸发qi。

适用于储存有温度要求的生物冰箱制品、生物冰箱制剂、、药品、试剂、2-8度贵重药品