

, 3D立体摄像 , 拍摄方便 , 支持高清

产品名称	, 3D立体摄像 , 拍摄方便 , 支持高清
公司名称	北京帝盟视景科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:索尼 型号:DM-603 传感器类型:3CCD
公司地址	中国 北京市 北京市丰台区角门北路8号正旗大厦720
联系电话	400 088 5688 15801492888

产品详情

品牌	索尼	型号	DM-603
传感器类型	3CCD	光学变焦倍数	40倍
传感器像素	1000 (万)	液晶屏尺寸	3.5 (英寸)
静态有效像素	500 (万)	水平解像度	1080线
麦克风	5.1声道	存储介质	支持存储卡

序号	设备称	品牌型号	技术指标	数量	价格 (元)
1	摄像机	sonyhdr-fx1000e	格式类型：高清摄像机 格式标准：高清格式 感光元件：clearvid cmos 元件像素：112万 动态模式：约103.7万像素(16:9)，约77.8万像素(4:3)；静态模式：约103.7万像素(16:9)，约77.8万像素(4:3)	2台	
2	可升降三脚架	diamond-9902	收缩高度(mm) 860 最高工作高度(mm) 1700 最低工作高度(mm) 515 产品重量8kg	1个	

3	立体摄像机 专用云台	diamond-ii	<p>最大负荷10kg</p> <p>(1)液压阻尼云台，阻尼二档可调(2)内嵌式水平珠，以调整水平</p> <p>(3)云台快装板装有保险系统，可避免因疏忽而导致dv或者摄影机的滑落(4)脚管采用经特殊热处理铝合金，伸缩自如，锁紧牢固，抗震性稳定性好(5)整体脚架表面经特殊处理，可承受长期外景拍摄而不褪色</p>	1套	
4	脚轮	diamond-j360	<p>360°旋转调节方式</p> <p>调节阻尼6.0</p> <p>调节简单方便</p>	2台	
5	拍摄地轨	diamond-d50	<p>专业拍摄用具</p> <p>宽50cm</p> <p>可环绕，弯曲</p>	1套	
6	图像采集合 成服务器	兼容机	<p>主板：intel p35</p> <p>处理器：intel双核2.8</p> <p>内存：金士顿2g</p> <p>电源：长城380w</p> <p>硬盘：日立320g</p> <p>显卡：丽台fx1400</p>	1台	
		decklink hdextreme 3 高清视频采集卡	<p>采集和回放sdi、hdmi、模拟分量、ntsc/pal复合、s-video信号，而且能够在标清、高清和2k之间即时切换</p>	1块	
7	3d立体显示 器	zalman	<p>尺寸：19英寸</p> <p>亮度：400cd/m²</p> <p>应答速度：5ms</p> <p>3d视野角度：90°(l/r) 10~20°(u/d)</p> <p>水平频率：52~81khz</p> <p>垂直频率：49~76 hz</p> <p>清晰度： 1680 * 1050 (60hz)</p> <p>音响：</p>	1台	

		内存立体音响2w*2 数字信号：dvi-d 电源：ac/dc 100~240v, 50~60hz, 12v~5a, 60w		
8	高保真立体录音系统			
	(1) 麦克风 天马士 tm-82	换能方式：电容式 频率响应：20hz~20k hz 指向性：超心型指向 输出阻抗：75 灵敏度：~40db ± 2db 最大承受音压：13 2db spl(1khz thd1%) 信噪比：77db (1khz at 1pa) 动态范围：125db (1khz at maz spl) 电源 (v)：自动转换dc1.5v/48v	2只	
	(2) 监控录音耳机 takstar ts-610	类型: 动圈式 单元直径: ø 50mm 阻抗: 60 灵敏度: 102db 频率响应: 20hz-20khz 最大功率：1500mw 信号线: ø 4mm x 1.2m 弹簧线(展开长度约4m) 接驳插头: 立体声 ø 3.5mm+ ø 6.3mm	2只	
	(3) 高保真录音卡 iconstudiopro7.1	适用类型 台式机 安装方式 内置 接口类型 接口类型目前市场主流为pci声卡。 适用操作系统 windowsxp/2000/me/98se 信号传输类别 数字式 声道数 7.1声道	1块	
	(4) 保真录音调音台 professional f44	两路麦克风线路单通道输入;两路立体声信号输入; 3波段均衡器，使音色变得温暖，音乐性极强 每声道有1个后置推杆效果输送，用于外置效果设备主混音混输出端，还有独	1台	

			<p>立的控制室，</p> <p>耳机和立体声 cd / 磁带输出端 cd / 磁带输入可通到主混音或控制室 / 耳机输出端用耳机和控制室输出端可以监听效果信号经久耐用的</p> <p>高品质的元件和极其牢固的结构，使产品经久耐用</p> <p>48v幻像电源，合适电容话筒，带耳放、话放、混响功能。</p>		
9	线材及配件	国标 3+6视频线、音频线	标准鼠标键盘套装1套 视频延长线2条 其他线材若干	1套	
合计					