

母猪不发情怎么办？

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 母猪不发情怎么办？ |
| 公司名称 | 郑州拜特威新境界生物技术有限公司 |
| 价格 | 900.00/箱 |
| 规格参数 | 品牌:拜特威 型号:300g × 40袋/箱 产地:汝州 |
| 公司地址 | 郑州市农业路1号 |
| 联系电话 | 18203628927 18937193395 |

产品详情

母猪不发情怎么办？

只要是养过母猪的养殖户，恐怕都遇到母猪不发情，或者是发情了配不上种的情况。这是猪场最常见的问题。但是这个最常见的问题如果不解决的话，必然会增加猪场的养殖成本。如果发情正常，配种正常的母猪，一年至少可以生2.25胎，那么就意味着一头母猪至少可以给猪场带来25头仔猪。母猪正常发情，并且每胎都可以产下10头以上的仔猪。但往往事与愿违，很多养殖户养母猪，一头母猪一年2胎甚至都保证不了，究其原因就是母猪不发情，或者是母猪发情了配不上种导致的。

其实要解决母猪不发情这个问题也简单，只要找到原因，对症下药即可。母猪不发情一般是由母猪有炎症引起的，母猪有子宫内膜炎等炎症，母猪自然不会正常发情。除了有炎症，母猪的体膘也是一个问题，母猪过肥过瘦，也是引起母猪不发情的原因之一。最后一个就是饲料中霉菌素对母猪造成的伤害了，母猪使用年限长，霉菌素沉积在母猪体内，母猪发情必然受阻。

因此在治疗的过程中，养殖户可以适当的用上消炎药，饲养过程中，控制母猪的蛋白质饲料，控制母猪体膘。而霉菌毒素这个问题就涉及到母猪的保健问题了，在喂给母猪饲料中，最好都加上脱霉剂，这样可以给母猪起到保健作用。

除了母猪不发情以外，养殖户也经常遇到母猪发情了配不上种的情况，针对这个问题一般都是由母猪排卵不足导致的。母猪排卵少，那么就会导致即便发情了也配不上种。或者是即便配上种了，产仔数也少。

针对这个情况，养殖户可以给母猪用上促进母猪排卵的产品，由此增加母猪的排卵数，避免母猪发情了配不上种的情况发生。

那么该如何解决母猪不发情呢？

方法一：母猪生产当天饲喂“母娩康”，可起到清宫、消炎、提高初乳量。只要一包，让母猪产后三联症(子宫内膜炎、产后无乳、产后不食)在这里消失。

【主要成分】枯草芽孢杆菌、嗜酸乳杆菌、酿酒酵母菌、益母草、当归、党参、甘草、抗菌肽、复合维生素等。

【主要功效】

- 1、益气补血，兴奋子宫、促进子宫收缩、快速排出恶露;杜绝产后炎症;减少母猪淘汰率;
- 2、刺激乳腺发育、疏通乳管，促进泌乳。
- 3、诱食开胃，提高母猪采食量，加快母猪产后体质的恢复。

【用法用量】母猪产后当天开始饲喂，本品一包300g拌料7.5-10kg，每天100g/头，连喂三天；拌料或单独饲喂均可。

方法二：母猪断奶当天饲喂“速情散”，可使母猪在断奶一周内迅速发情配种，发情配种率达到90%以上，产仔12以上。

【主要成分】dl-a-生育酚乙酸酯、枯草芽孢杆菌、嗜酸乳杆菌、酿酒酵母菌、淫羊藿、阳起石(酒淬)、当归、香附、益母草、菟丝子、大豆黄酮、VE、VA等。**【主要功效】**温肾壮阳、行血调经、催情排卵，主要用于母畜不发情、不排卵或排卵数少、多配不孕或产仔数少等症状。**【用法用量】**

用法1：混饲拌料，每天100g/头，断奶后连用三天,拌料或单独饲喂均可。

用法2：经产母猪断奶前一天，用本品一袋（300g）加生鸡蛋2-3个、白酒少许、红糖半斤混合一起给母猪一次性吃完；断奶第三天发情，第五天配种；效果更显著。母猪发情迅速明显，排卵多，生小猪多。

建议全程配合“母子平安”使用，以保证胎儿稳固，产仔强壮。

方法三：在母猪日粮中添加葡萄糖氧化酶“拜霉乐”，对饲料中霉菌具有极大的吸附和分解能力，避免其对动物机体产生不良影响，从而提高生产性能，提高母猪发情率及受胎率，减少死胎和流产。

【用法用量】 预防：每吨饲料添加1kg。霉变期：1.5-2Kg/吨。 【包装规格】 1000g × 20袋/桶。