

铝管件法兰厂家

产品名称	铝管件法兰厂家
公司名称	天津鑫友管道科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城8号楼606室-29（集中办公区）
联系电话	18831769895 18733074627

产品详情

铝法兰管件的专业生产厂家，涵盖铝弯头、铝法兰、铝三通、铝弯管、铝封头、铝异径管、铝翻边等系列产品，规格齐全，并可根据客户要求加工定做。产品广泛应用于石油、化工、电力、机械、罐车、船舶、天然气等领域。我们致力于做精、做大、作强，达到核心产品规格齐全、性能优良，满足客户全方位的需求；强化产品创新和市场开发，限度把握客户需求，赢得先机，引领市场，确保在铝管件加工领域拥有发展空间。在此公司我诚邀社会各界同仁莅临指导，与我们交流技术、洽谈业务、共谋发展。

铝管件的储存和保养方法：

- 1、长期存放的铝弯头，应作定期检查，经常对外露的加工表面须保持清洁，清除污垢，整齐地存放在室内通风干燥的地方，严禁堆置或露天存放。经常保持铝弯头的干燥和通风，保持器的清洁和整齐，按照正确的存放方法存放。
- 2、安装前，必须仔细核对铝弯头的各个标准，通径是否符合使用要求，消除运输过程所造成的缺陷，并消除铝弯头的污垢，做好安装前的准备，一切准备就绪。
- 3、安装时，可将铝弯头按连接方式直接装置在管路上，按照使用的位置进行安装。一般情况下，可安装在管路任意位置上，但需便于操作的检修，注意截止铝弯头介质流向应是纵阀瓣下面往上流，铝弯头只能水平安装。铝弯头在安装时要注意密封性，防止出现泄漏现象，影响管道的正常运行。
- 4、铝弯头的球阀、截止阀、闸阀使用时，只作全开或全闭，不允许做调节流量用，以免密封面受冲蚀，加速磨损。闸阀和上螺纹截止阀内有倒密封装置，手轮旋至最上位置拧紧，即可阻止介质从填料处泄漏。控制口径：铝弯头采用标准(DN10-DN150)、3A/DF标准、标准(1/2-6)、标准(12.7-152.4)进行生产，生产出不同质量和标准的铝弯头，使用在不同的领域中，展现不同的使用价值。

铝管件有以下长处：耐热性好，耐腐蚀性好，清洁无毒，重量轻，运用寿命长，保温性好，抗冲功能好的特色：

- 1、耐热功能好：当任务水温为70度，软化的温度为140度。
- 2、耐腐蚀性好：除少数氯化剂外，能耐多种化学介质的腐蚀，具有优良的耐酸、耐碱、耐腐蚀性、不会生锈，不会腐蚀，不会繁殖细菌，无电化学腐蚀。
- 3、清洁无毒：资料完全由碳、氢两种元素组成，未增加任何有毒的重金属盐稳定剂，资料的清洁功能曾经经过国家权威部门检测。
- 4、重量轻：冲压弯头密度为0.89-0.91g/cm，仅为钢管的十分之一。由于重量轻，可大大工业下降运送费用和装置的施工强度。
- 5、运用寿命长：管材在额外的运用温度和压力下，运用寿命到达50年以上，具有防紫外线、防辐射，使产物永不褪色。
- 6、保温性好：由于资料导热系数低，20摄氏度的导热系数为0.21-0.24W/mk，比钢管（43-52W/mk）、紫钢管（333W/mk）小得多，故PP-R管保温性好。
- 7、高抗冲：由于共同的抗冲强度功能比其它实壁管有了显着改善，其环刚度相当于实壁的1.3倍。

铝管件因其质量轻、强度好、耐腐蚀、耐气候变化、无磁无毒、吸噪音都优良性质深受广大用户的喜爱。下面就铝材质管件的常用材质及其用途做一些介绍：

- 1、1060材质铝法兰、铝弯头等铝管件的特点及用途：要求抗腐蚀与成形性均高的场合，但对强度要求不高，化工设备是其典型用途。
- 2、3003材质铝管件特点用途：用于加工需要有良好的成形性能、高的抗腐蚀性可焊性好的零部件或即要求有这些性能又需要有比1XXX合金强度高的工作，如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置，运输液体产品的槽、罐以薄板加工的各种压力容器和管道。
- 3、5052材质铝弯头、铝法兰等铝管件的用途、特点：静态强度，用于制造飞机油箱、油管及交通车辆、船舶的钣金件，仪表、街灯支架与铆钉、五金制品等。
- 4、6061材质铝管件用途：要求有一定强度、可焊性与抗蚀性高的各种工业结构性，如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、家具、机械零件、精密加工等用的管、棒、型材、板材等。

铝材质管件大致可以分为铝法兰、铝弯头、铝三通、铝管帽等管道配件系列产品。常用材质及用途大致如下：

- 1、2014材质铝管件：常用于要求高强度与硬度的场合，飞机重型、锻件、厚板和挤压材料，车轮与结构元件，多级火箭第一级燃料槽和航天器零件，卡车构架与悬挂系统零件。
- 2、5005材质铝管件：具有中等强度与良好的抗腐蚀性。用作导体、炊具、仪表板、壳和建筑装饰件，阳极氧化膜相比3003合金的氧化膜更加明亮，并与6063合金的色调协调一致。
- 3、5052材质铝管件：此合金有良好的成形加工性能、抗腐蚀性、可蚀性、疲劳强度与中等的静态强度，用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件，仪表、街灯支架和铆钉、五金制品等、
- 4、5083材质铝管件：用于需要有抗腐蚀性、良好的可焊性和中等强度的场合，比如：舰艇、汽车和飞机板焊接件；需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备和交通运输设备等。
- 5、7005材质铝管件：挤压材料，用于制造即要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构，如交通运输

车辆的桁架、杆件、容器；大型热交换器，以及焊接后不能进行因熔处理的部件；还可用于制造体育器材如网球拍和垒球棒等。

铝管件公司是一家集生产、加工、销售、贸易于一体的综合性企业。公司以先进的生产工艺，优良的产品质量，宽幅矩的产品制造能力，全力打造铝工业型材、铝管件行业的知名品牌，使其于管道行业独树一帜。本公司系省内规模型生产厂家,产品现已覆盖全国各地，并出口到印度、智利、韩国、加拿大、德国、阿联酋、伊朗、沙特、委内瑞拉等国家和地区。