

# 西门子6ES7416-3ES06-0AB0模块

产品名称	西门子6ES7416-3ES06-0AB0模块
公司名称	深圳市力搏工业物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:1 6ES7416-3ES06-0AB0:1 德国:1
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道中信龙盛广场1栋3单元503
联系电话	18620327744

## 产品详情

6ES7416-3ES06-0AB0

联系人：蔡工

QQ：1430061875 手机：18620327744

深圳市力搏工业物资有限公司

6ES7400-1JA01-0AA0 机架,用于中央处理器和扩展单元,9槽

6ES7400-1TA01-0AA0 机架,用于中央处理器和扩展单元,18槽

6ES7400-2JA01-0AA0 机架,用于分段的中央控制器,18槽位.(2\*9)

6ES7401-2TA01-0AA0 机架,用于分段的中央控制器,18槽位,2个局部的分割段.(10/8)

6ES7403-1JA01-0AA0 机架,用于扩展单元,只有P总线,9槽位

6ES7403-1TA01-0AA0 机架,用于扩展单元,只有P总线,18槽位

6ES7407-0DA01-0AA0 工作电源,120/230VAC输入电压,5VDC和24VDC输出电压,4A

6ES7407-0KA01-0AA0 工作电源,120/230VAC输入电压,5VDC和24VDC输出电压

6ES7407-0KR00-0AA0 工作电源,120/230VAC输入电压,5VDC和24VDC输出电压,10A,冗余

6ES7407-0RA01-0AA0 工作电源,120/230VAC输入电压,5VDC和24VDC输出电压,20A

6ES7408-1TA00-0XA0 S7400用风扇,24VDC供电.(18槽底板用)

6ES7408-1TB00-0XA0 S7400用风扇,220VAC供电.(18槽底板用)

6ES7412-1XF03-0AB0 96KB RAM,存储器卡槽,一个MPI/PROFIBUS-DP主站接口

6ES7412-2XG00-0AB0 144KB RAM,存储器卡槽,一个MPI/PROFIBUS-DP主站接口,一个PROFIBUS-DP主站接口

6ES7414-2XG03-0AB0 256KB RAM,存储器卡槽,一个MPI/PRIFIBUS-DP主站接口,一个PRIFIBUS-DP主站接口

6ES7414-3XJ00-0AB0 768KB RAM,存储器卡槽,一个MPI/PROFIBUS-DP主站接口,一个PROFIBUS-DP主站接口,一个IF插槽

6ES7414-4HJ00-0AB0 768KB RAM,存储器卡槽,一个MPI/DP主站接口,一个DP主站接口,二个槽用于冗余方案下的同步模块

6ES7416-2XK02-0AB0 1.6M RAM,存储器卡槽,一个MPI/PROFIBUS-DP主站接口,一个PROFIBUS-DP主站接口

6ES7416-3XL00-0AB0 1.6M RAM,存储器卡槽,一个MPI/PROFIBUS-DP主站接口,一个PROFIBUS-DP主站接口,一个IF插槽

6ES7417-4HL01-0AB0 4MB RAM,存储器卡槽,一个MPI/DP主站接口,一个DP主站接口,2个用于冗余方案下的同步模块

6ES7417-4XL00-0AB0 4MB RAM,存储器卡槽,一个MPI主站接口,一个PROFIBUS-DP主站接口,2个IF插槽

6ES7421-1BL01-0AA0 32数字24VDC输入模块

6ES7421-1EL00-0AA0 32数字110VAC输入模块

6ES7421-1FH00-0AA0 16数字110/220VAC输入模块

6ES7421-1FH20-0AA0 16数字110/220VAC输入模块,输入符合IEC1131-2TYPE2

6ES7421-5EH00-0AA0 16数字110VAC输入模块

6ES7421-7BH00-0AB0 16数字24VDC输入模块,有过程/诊断中断

6ES7421-7DH00-0AB0 16数字24-60VDC输入模块

6ES7422-1BH10-0AA0 16数字24VDC输出模板,2A

6ES7422-1BL00-0AA0 32数字24VDC输出模块

6ES7422-1FH00-0AA0 16数字110/220VAC输出模块,2A

6ES7422-1HH00-0AA0 16数字继电器输出模块,5A

6ES7422-5EH00-0AA0 16数字20-120VAC输出模块,2A

6ES7422-5EH10-0AB0 16数字20-125VDC输出模块,1.5A,带诊断

6ES7422-7BL00-0AA0 32数字24VDC输出模块,0.5A,带诊断

6ES7431-0HH00-0AB0 16模拟输入模块,非隔离,13位

6ES7431-1KF00-0AB0 8模拟输入模块,隔离,13位

6ES7431-1KF10-0AB0 8模拟输入模块,隔离,14位,有线性化

6ES7431-1KF20-0AB0 8模拟输入模块,隔离,14位.(适合高动态响应要求)

6ES7431-7KF00-0AB0 8模拟输入模块,隔离,16位,带过程中断能力,用于热电偶

6ES7952-1KP00-0AA0 Flash EPROM.8M字节

6ES7955-2AL00-0AA0 RAM 2\*2M字节(用于CPU417-4)

6ES7955-2AM00-0AA0 RAM 2\*4M字节(用于CPU417-4)

6ES7960-1AA00-0XA0 用于连接2个CPU414-4H/CPU417-4H的同步模块,每个CPU需要2个

6ES7960-1AA00-5AA0 1M光纤连接电缆,配合6ES7960-1AA00-0XA0同步模块使用

6ES7960-1AA00-5BA0 2M光纤连接电缆,配合6ES7960-1AA00-0XA0同步模块使用

6ES7960-1AA00-5KA0 10M光纤连接电缆,配合6ES7960-1AA00-0XA0同步模块使用

6ES7963-1AA00-0AA0 RS232接口模块,用于CP441-1或CP441-2

6ES7963-1AA00-0AA0 IF963-RS232接口子模板,带RS232接口

6ES7963-2AA00-0AA0 20MA TTY接口模块,用于CP441-1或CP441-2

6ES7455-0VS00-0AE0 用于16路连续动作控制器的闭环控制模块.(16AI+16AO+16DI)

6ES7455-1VS00-0AE0 用于16路步进或脉冲控制器的闭环控制模块.(16AI+32DO+16DI)

6ES7460-0AA01-0AB0 发送接口模板,用于集中式连接,最大为3m.带C总线传输

6ES7460-1BA01-0AB0 发送接口模板,用于集中式连接,最大为1.5m,不带C总线传输,有5V电源

6ES7460-3AA01-0AB0 发送接口模板,用于分布式连接,最大为100m.带C总线传输

6ES7460-4AA01-0AB0 发送接口模板,用于分布式连接,最大为605m.带C总线传输

6ES7461-0AA00-7AA0 用于IM461-0的终端连接器

6ES7461-0AA01-0AA0 接收接口模板,用于集中式连接,最大为3m,带C总线传输

6ES7461-1BA00-7AA0 用于IM461-1的终端连接器

6ES7461-1BA01-0AA0 接收接口模板,用于集中式连接,最大为1.5m,不带C总线传输,有5V电源

6ES7461-3AA00-7AA0 用于IM461-3的终端连接器

6ES7461-3AA01-0AA0 接收接口模板,用于分布式连接,最大为100m.带C总线传输

6ES7461-4AA00-7AA0 用于IM461-4的终端连接器

6ES7461-4AA01-0AA0 接收接口模板,用于分布式连接,最大为605m.带C总线传输

6ES7467-5FJ00-0AB0 接口模板,用于将S7400连到PROFIBUS-DP上,光缆接口

6ES7467-5GJ02-0AB0 接口模板,用于将S7400连到PROFIBUS-DP上,RS485接口

6ES7468-1AH50-0AA0 IM460-0/IM461-0,IM460-3/IM461-3,IM460-4/IM461-4之间连接电缆,0.75M

6ES7468-1BB50-0AA0 IM460-0/IM461-0,IM460-3/IM461-3,IM460-4/IM461-4之间连接电缆,1.5M

6ES7468-1DC50-0AA0 IM460-4/IM461-4之间连接电缆,250M

6ES7468-1DE50-0AA0 IM460-4/IM461-4之间连接电缆,450M

6ES7468-3AH50-0AA0 IM460-1/IM461-1之间连接电缆,0.75M

6ES7468-3BB50-0AA0 IM460-1/IM461-1之间连接电缆,1.5M

6ES7492-1AL00-0AA0 前段连接器

6ES7902-1AB00-0AA0 RS232连接电缆,5M

6ES7902-1AC00-0AA0 RS232连接电缆,10M

6ES7902-2AB00-0AA0 TTY连接电缆,5M

6ES7902-2AC00-0AA0 TTY连接电缆,10M

6ES7902-3AB00-0AA0 RS422/485连接电缆,5M

6ES7902-3AC00-0AA0 RS422/485连接电缆,10M

6ES7952-0AF00-0AA0 RAM 64K字节

6ES7952-0KF00-0AA0 Flash EPROM.64K字节

6ES7952-0KH00-0AA0 Flash EPROM.256K字节

6ES7952-1AH00-0AA0 RAM 256K字节

6ES7952-1AK00-0AA0 RAM 1M字节

6ES7952-1AL00-0AA0 RAM 2M字节

6ES7952-1AM00-0AA0 RAM 4M字节

6ES7952-1KP00-0AA0 Flash EPROM.8M字节

6ES7955-2AL00-0AA0 RAM 2\*2M字节(用于CPU417-4)

6ES7955-2AM00-0AA0 RAM 2\*4M字节(用于CPU417-4)

6ES7960-1AA00-0XA0 用于连接2个CPU414-4H/CPU417-4H的同步模块,每个CPU需要2个

6ES7960-1AA00-5AA0 1M光纤连接电缆,配合6ES7960-1AA00-0XA0同步模块使用

6ES7960-1AA00-5BA0 2M光纤连接电缆,配合6ES7960-1AA00-0XA0同步模块使用

6ES7960-1AA00-5KA0 10M光纤连接电缆,配合6ES7960-1AA00-0XA0同步模块使用

6ES7963-1AA00-0AA0 RS232接口模块,用于CP441-1或CP441-2

6ES7963-1AA00-0AA0 IF963-RS232接口子模板,带RS232接口

6ES7963-2AA00-0AA0 20MA TTY接口模块,用于CP441-1或CP441-2

6ES7963-3AA00-0AA0 RS485/422接口模块,用于CP441-1或CP441-2

6ES7964-2AA01-0AB0 IF964-DP接口子模板,连接到附加的DP线上

6ES7971-0BA00 CPU用后备电池

6ES7972-0CA23-0XA0 编程电缆

6GK7443-1EX11-0XE0 通讯处理器,工业以太网(TCP/IP,ISO)

6GK7443-1GX11-0XE0 通讯处理器,工业以太网(TCP/IP,ISO).具有使用WEB浏览器的功能

6GK7443-5DX02-0XE0 通讯处理器,PROFIBUS-DP

6GK7443-5FX01-0XE0 通讯处理器,PROFIBUS-FMS

提供西门子SIMATIC S7-300全系列产品:

订货号: 6ES7系列;

规格: 德国Siemens原产出品;

数量: 海量库存、几乎所有型号;

货期: 现货当日发;

备注：产品按原产质保 年