智能型温度变送器

产品名称	智能型温度变送器
公司名称	广东朗祺自动化技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区开创大道1928号(自编4#)511房
联系电话	020-82670752 13922397499

产品详情

我司生产的XJR-1-2TR-3智能温度变送器专用于高性能HART协议温度变送器,带显示表头。支持PT50,PT100,PT500,PT1000四种热电阻和E,J,B,K,N,R,S,T八种热电偶信号输入。同时支持测量毫伏信号和电阻信号。隔离电压DC1000V。硬件部分 电源

本模块供电电压范围为DC10V~32V,从"供电端子"端接入。

本模块内置反向电压保护电路,反接电源不会损坏模块。

注意:绝对不要将24V接入到传感器端子!否则将造成模块永久损坏!

主要指标 精度: 0.04%SF

供电电压: DC10V~32V;

输出信号4-20mA叠加HART 协议数字通信(两线制),HART通信不影响4-20mA 模拟输出;

可通过手操器和PC机组态调试软件远程管理;内部采用Pt100测量环境温度,以用于热电偶冷端补偿;

冷端补偿精度:0.1 ; 阻尼:0-32秒可调;数据刷新率:4次/S;稳定性:±0.1%/年工作温度环境:-40 ~+85 (LCD工作温度范围:-20 ~+70);外形尺寸:60mm;

売体材料:铝合金

安装孔间距:D= 33mm; 抗机械振动:10~60HZ, 0.21mm正弦波; 抗射频干扰:IEC61000-4-3, 20V/M, 80~1000MHZ