三网合一864芯交接箱层次构造图文

产品名称	三网合一864芯交接箱层次构造图文
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三网合一864芯交接箱层次构造图文

三网合一免跳纤光交箱|三网合一无跳纤光交箱|四网合一光交箱|三网合一通信光缆交接箱|FTTH共建共享光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用，配线容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯光缆交接箱）室外落地安装，有常规配线款、免跳接款、三网及四网融合款式，实用于中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等各种不同运营商施工要求。用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。China Telecom中国电信三网融合光交箱，（商品图片）|China Mobile中国移动三网合一光交箱（满配价格）|China Unicom中国联通三网融合光交箱，（生产厂家)|三网融合光交箱厂家，三网融合光交箱批发，三网融合光交箱生产基地！

产品简介：是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)、三网合一光缆与FTTH中区配线光缆其中的能有效防止箱内缆圈的摆幅大采用组合结构模块，大幅度利用率及空间，芯容量为288芯，两种接式

材料要求
箱体组成材料应符合SJ/T 11362-2006规定的均匀材料（EIP-A类）有毒有害物质含量的要求。
6、包装、运输和贮存
6.1 包装
箱体应包装出厂，包装要求及包装箱面标志应符合GB/T 3873中的规定。
包装箱内除产品外，还应装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：包装材料应无污染、
备附件及专用工具；
产品使用说明书；
产品合格证；
装箱清单。
7、免跳接光交接箱A结构
7.1 外形和内部结构
箱体外形尺寸与内部结构示意如下图所示：
7.2 主要工作单元
结
构
（1）主干光缆熔接单元、配缆熔接单元
主干光缆熔接单元由熔配一体化托盘组成，用于主干光缆（通局光缆）的成端
（2）储纤单元（储纤场）
储纤单元用于配线光缆成端尾纤的储存，可采用适配器配器插槽式结构或者槽盒式结构。
（3）光分单元
光分单元由光分框和光分插片组成，用于光分插片的安装，尺寸与结构如下图所示：
【远捷通信】产品售后服务
精神，以zui优惠的价格、zui周到的服务形式，为广大客户zui可靠的产品质量”的原则向您重承诺：
一、产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、发货产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以zui优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺：
产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
四、售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率。保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务期限：产品保修期为十二个月，在保修期内供方提免费维修和更换属质量原因造成的零部件提供的配件均按成本价计费，提供的配件只收成本费，且需无人为因素造成的设备损坏，供方维修或提

在保修期外我公司技术人员每年不少于三次回访调查用户使用情况