

三网合一864芯交接箱层次构造图文

产品名称	三网合一864芯交接箱层次构造图文
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三网合一864芯交接箱层次构造图文

三网合一免跳纤光交箱|三网合一无跳纤光交箱|四网合一光交箱|三网合一通信光缆交接箱|FTTH共建共享光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用，配线容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯光缆交接箱）室外落地安装，有常规配线款、免跳接款、三网及四网融合款式，实用于中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等各种不同运营商施工要求。用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。China Telecom中国电信三网融合光交箱，（商品图片）|China Mobile中国移动三网合一光交箱（满配价格）|China Unicom中国联通三网融合光交箱，（生产厂家）|三网融合光交箱厂家，三网融合光交箱批发，三网融合光交箱生产基地！

三网合一免跳纤光交箱|三网合一无跳纤光交箱|四网合一光交箱|三网合一通信光缆交接箱|FTTH共建共享光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用，配线容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯光缆交接箱）室外落地安装，有常规配线款、免跳接款、三网及四网融合款式，实用于中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等各种不同运营商施工要求。用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。China Telecom中国电信三网融合光交箱，（商品图片）|China Mobile中国移动三网合一光交箱（满配价格）|China Unicom中国联通三网融合光交箱，（生产厂家）|三网融合光交箱厂家，三网融合光交箱批发，三网融合光交箱生产基地！

安装用箱。3.2 插配单元：前后端通道，采用便捷跳线系统，插拔兼容一体化模块，可抽拉面板，操作便利，箱体内部有保护装置，避免因异物侵入导致设备故障。

箱体组成材料应符合SJ/T 11362-2006规定的均匀材料（EIP-A类）有毒有害物质含量的要求。

6、包装、运输和贮存

6.1 包装

箱体应包装出厂，包装要求及包装箱面标志应符合GB/T 3873中的规定。

包装箱除环保外，还应装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：包装材料应无污染、备附件及专用工具；

产品使用说明书；

产品合格证；

装箱清单。

7、免跳接光交接箱A结构

7.1 外形和内部结构

箱体外形尺寸与内部结构示意图如下图所示：

7.2 主要工作单元

结构

（1）主干光缆熔接单元、配缆熔接单元

主干光缆熔接单元由熔配一体化托盘组成，用于主干光缆（通局光缆）的成端

（2）储纤单元（储纤场）

储纤单元用于配线光缆成端尾纤的储存，可采用适配器配器插槽式结构或者槽盒式结构。

（3）光分单元

光分单元由光分框和光分插片组成，用于光分插片的安装，尺寸与结构如下图所示：

【远捷通信】产品售后服务

远捷通信秉承“以客户为中心，以质量为生命”的经营理念，坚持以“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装

箱发货。

二、产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最

惠的价格为客户提供服务。

三、交货期承诺：

1、交货日期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满

足用户交货期。

四、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

场并提高效率。保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场排除故障或修复设备。保修期为一年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件。

在保修期外我公司技术人员每年不少于三次回访调查用户使用情况