锌银电池集流体用精密延展银网

产品名称	锌银电池集流体用精密延展银网
公司名称	广东金大湾新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:纯银带材 网孔规格:0.5*1.0mm 1.0*2.0mm 1.25*2.5mm 1.5*2.5mm 1.5*3.0mm 产品宽度:21—240mm
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗路自 编18号之二
联系电话	13016627017

产品详情

电池银网

材质:纯银带材

网孔规格: 0.5*1.0mm 1.0*2.0mm 1.25*2.5mm 1.5*2.5mm 1.5*3.0mm

产品宽度: 21-240mm; 允许公差0.4mm;

产品厚度: 0.05—0.30mm;允许公差正负0.01mm;

面密度:100-400克/平方米,允许公差正负20克/平方米;

柔韧度:180度展折10次以上不开裂;

总长与接头:每卷长度大于300M,小于2个接头,接头宽度与厚度和未接头处一致;

折边宽度: 2.0mm—3.0mm之间;

外观:网面平整,棱形清晰;不弯曲扭折;表面呈银白色;无油污、断梗、毛刺、斑纹;

用途:锌银电池集流体。

说明:电池银网厚度、宽度、网孔、面密度等所有技术参数,均可定制化生产。