

# 冷却水塔减震器，弹簧式减震器，隔振器

产品名称	冷却水塔减震器，弹簧式减震器，隔振器
公司名称	利瓦环保科技（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	利瓦环保:LIVA-EP JA弹簧式减震器:型号齐全
公司地址	公司地址：上海市徐汇区零陵路629号
联系电话	021-59969851 18964162867

## 产品详情

### JA型弹簧式减震器

#### 特性：

弹簧采用低自然频率值设计，并经ED及烤漆处理；本体采用电泳喷塑处理，耐候性佳，防震效率高。

底部防滑及反制螺栓设计，安全性高。

安装简单并可依实际需要调整高度及水平。

能消除机械结构振动，并保护及延长机械寿命。

荷重挠度20mm、30mm、50mm。

#### 适用设备：

冷却水塔、冰水主机、风机、水泵、空调箱。

发电机、空压机、振动机、破碎机、振动电机、振动送料机。

大型水管、风管等共同管架减震支撑。

一切旋转式或往复式震动设备等。

型号

荷载范围 KG

弹簧组数

尺寸(mm)

L

W

L1

H

M

2-  $\phi$

JA-1-200

150-200

1

185

85

145

150

M12

13

JA-1-300

200-300

1

185

85

145

170

M12

15

JA-1-450

300-450

1

185

85

145

180

M12

15

JA-1-600

450-600

1

215

120

175

200

M14

15

JA-1-800

600~800

1

215

120

175

200

M14

15

JA-4-1000

800-1000

4

240

150

200

200

M16

15

JA-4-1200

1000-1200

4

240

150

200

210

M16

15

JA-4-1600

1200-1600

4

260

180

220

210

M18

17

JA-4-2400

1600-2400

4

260

180

220

210

M18

17

JA-4-3200

2400-3200

4

260

180

220

210

M18

17

JA-4-4000

3200-4000

4

330

220

280

240

M20

19

JA-4-5000

4000-5000

4

330

220

280

240

M20

19

JA-6-6000

5000~6000

6

400

240

350

240

M24

19

JA-8-8000

6000-8000