

互联网手机支付自助洗车机专业制造商诚招城市合伙人

产品名称	互联网手机支付自助洗车机专业制造商诚招城市合伙人
公司名称	河南润之泽环保技术有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:亿车洁自助洗车机 型号:YCJ-GP4 规格:75*85*200cm
公司地址	郑州二七区马寨工业区
联系电话	0371-56067206 13203710546

产品详情

河南润之泽环保技术有限公司

亿车洁自助洗车广告机十大特点

1、出水系统

自助洗车广告机采用国外专利技术产品多液体比例分流仪，实现了一枪出双水功能。一为清水，一为蒸汽热分解或泡沫。水汽泡沫结合，方便操作。

2、计费系统

计费方式，1、感应IC卡；2、硬币投币器；3、微信支付；4、支付宝支付。

使用感应IC卡的优势在于规避了接触式IC卡使用时间长会出现接触不良的现象，使用环境要求高等特点。感应IC卡受环境影响小，故障率小。

3、投币系统

投币器是质量、体积、光感三维一体的投币器，安全性高，不吃假币，能辨认灵敏度高。

4、机箱外壳

自助洗车广告机采用1.2mm厚的不锈钢板，更加安全，坚固。机器不生锈，防腐蚀。设备顶部安装景观张拉膜，即为夏季防雨冬季防雪，同时为客户遮阳避温，景观张拉膜还是当地一道亮丽风景。

5、故障自检系统

当机器在运转过程中，出现故障时，可通过控制系统对机器进行故障自检，并将检验的结果转化为相应的故障代码，显示在控制面板上。通过说明书中的故障代码对照表，便可以很容易的找到故障的原因，将其排除。

6、防冻系统

1、温控系统：机器内部温度控制在一个范围内，而非一个特定的温度值，如（5 ° C~10 ° C），可以根据不同的城市、季节以及环境，这个温度范围可以调整（1~60度）。输入电压12V，输出电压12V。

2、加热系统：两个加热器。如果一个加热器出现了问题，另一个可在5秒内立即启动，防止意外事件发生。

3、保温材质：

、内部保温：机箱内贴高密度聚乙烯压缩板以及铝箔板（铝箔板的作用是将红外线折射回来储存热量）

、外部管道保温采用的是加热带，其宽度1cm，厚0.3cm。

7、储水系统

机器内置储水系统，防止因市政自来水停水而导致洗车机不能正常运作。

8、防盗系统

机箱采用的是国内最先进的T型防撬锁，采用螺纹旋转结构，经久耐用，安全更有保障。机器底部有四个固定螺丝，防盗性强。

9、显示系统

采用三位数显功能，时间、金额双显示。带有自动语音提示和背景音乐。

10、其他功能

功能全面，可多功能组合，如风枪功能，满足不同消费者的需要。预留机器升级空间，方便以后机器升级改进。

自助洗车机去除了现代洗车业的场地费、人工费、管理费，其自身设备价格低于现代洗车业设备投入，经济利益巨大！一个加油站或加气站一般放3-4台，一个小区放2台，在一个城市投入20至30台，年净利润可达百万。

-----2019年投资创业好项目，城市、乡村必不可少的汽车用品。

自助洗车——未来洗车新趋势，掀起洗车行业新变革！

售后服务：公司拥有一支完备的服务队伍，24小时客户服务热线，随时为客户问答解决各类问题。

服务理念：全心服务，为顾客解决实际问题。

服务承诺：提供选址建议及发展提议，终身售后服务保障。

盈利分析

自营收入：巨额利润空间；如果在当地安装 20 台，年利润可达百万。

产品用途：清洗车身、轮胎、轮毂等。

产品安装范围：自助洗车机可广泛应用于小区、加油（加气）站、社区、修车厂、地下停车场、小区停车场、企事业单位、宾馆酒店、汽车美容店、花园广场、自营商店等场合！

河南润之泽环保技术有限公司

此文由自助洗车机|投币自助洗车机|刷卡自助洗车机|微信支付自助洗车机|互联网自助洗车机|自助洗车机价格|自助洗车机加盟|自助洗车机生产厂家|自助洗车机厂家价格表|自助洗车机十大品牌|自助洗车机千万别投资|自助洗车机市场前景|自助洗车机多少钱一台|自助洗车机能挣到钱吗|自助洗车机项目|自助洗车机厂家——河南润之泽环保技术有限公司原创