

# 注水肉快检仪/肉类水分快检仪

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 注水肉快检仪/肉类水分快检仪                      |
| 公司名称 | 深圳市芬析仪器制造有限公司                       |
| 价格   | .00/个                               |
| 规格参数 | 品牌:深芬仪器                             |
| 公司地址 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-8号<br>101一二三层 |
| 联系电话 | 0755-36681369 17727825649           |

## 产品详情

注水肉快检仪/肉类水分快检仪，深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-R注水肉快检仪/肉类水分快检仪是自主研发生产的高新技术产品，获得国家发明专利号：ZL201310178317.X

国家实用新型专利号ZL201320262557.3；外观专利号201430437324.2：符合国标《GB 18394-2001 畜禽肉水分限量》检测标准。注水肉快检仪/肉类水分快检仪简化了肉类水分测定的操作步骤，排除人为、环境和湿度的影响，缩短检测时间周期，整个操作时间不超过10分钟，是一种新型的快速测定肉类水分的仪器。可作为市场工商管理部门的一种有效的检测工具，防止不法商贩损害消费者的健康和利益的行为。

联系人：刘先生 电话（微信）：13316887550

注水肉快检仪/肉类水分快检仪发明专利：ZL201310178317.X实用新型专利：ZL201320262557.3外观专利：ZL201430437324.2，著作权：2015-A-00249379；该产品被新浪科技、凤凰科技、搜狐新闻、京华时报、环球网科技、CCYV法制栏目等各大媒体报道，注水肉快检仪/肉类水分快检仪能够快速准确检测肉类食品含水率，让注水肉原形毕露。目前该仪器广泛应用于全国各地的工商局、食品监督安全管理局、中央储备肉冷库、屠宰场、肉制品企业集团公司等。

注水肉快检仪/肉类水分快检仪产品优点：

- 1、体积小，重量轻，结构简单
- 2、精度高，电磁力称重传感器确保称重精度准确度
- 3、不受环境，湿度影响，无需辅助设备
- 4、操作简单，无需安装调试培训

- 5、效率高、速度快，整体操作不超过10分钟
- 6、多种分析方式，全自动、定时、半自动满足各种分析方式
- 7、标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
- 8、红外加热方式可直接从物质内部加热，大大缩短了烘干时间，而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源。
- 9、专利产品、技术保障（国家发明专利号：ZL201320262557.3）

注水肉快检仪/肉类水分快检仪技术参数：

- 1、水分测定范围：0.01-100%
- 2、水分含量可读性：0.01%
- 3、称重范围：0-30g
- 4、传感器精度：0.001g
- 5、称重传感器：电磁力平衡传感器确保称重准确
- 6、加热温度范围：起始-205
- 7、加热源：红外线卤素环形灯
- 8、显示参数：%水分，时间，温度，重量
- 9、通讯接口：标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
- 10、电源：220V ± 10%/110V ± 10%(可选)
- 11、频率：50Hz ± 1Hz/60Hz ± 1Hz(可选)

## 12、秤盘尺寸(mm)直径110

### 附录 GB18394-2001 畜禽肉水分限量

《GB 18394-2001 畜禽肉水分限量》规定我国畜禽肉水分含量正常范围如附表1所示。

附表1：畜禽肉水分限量

| 品种   | 猪肉  | 牛肉  | 羊肉  | 鸡肉  |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 水分含量 | 77% | 77% | 78% | 77% |

深圳市芬析仪器制造有限公司是集研发、制造、销售和服务为一体的综合性高新技术企业，企业拥有着科学的管理模式，完善的工艺设施及先进的仪器加工技术和装备，为保证产品的质量奠定了坚实的基础。公司凭借人性化的管理及‘以德为本、德才兼备’的核心管理理念，拥有一批在水分测定、固含量检测、食品安全检测等行业从事研发、生产、管理的高素质人才。