PCABS-Cycoloy 沙伯基础全系列

产品名称	PCABS-Cycoloy 沙伯基础全系列
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	SABIC:SABIC
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

PCABS-Cycoloy 沙伯基础全系列 SABIC 用途:电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机;汽车:保险杆、分电盘、安全玻璃;工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。

沙伯基础PC/ABS C1000HF 特性备注:高流动。

沙伯基础PC/ABS C1100HF 特性备注:高流动。

沙伯基础PC/ABS C1110 主要性能: 抗撞击性高,延展性。

沙伯基础PC/ABS C1110HF 主要性能:抗撞击性高,延展性。

沙伯基础PC/ABS C1200-100 特性备注:耐高温及抗冲击,延展性。

沙伯基础PC/ABS C1200HF 特性备注:耐高温,良好的流动性,抗撞击性良好,延展性。

沙伯基础PC/ABS C1200HFM 主要性能:良好的流动性,耐热性高。

沙伯基础PC/ABS C2100 主要性能:阻燃剂,阻燃性能。

沙伯基础PC/ABS C2800 主要性能:良好的流动性,阻燃性能,抗撞击性良好,无溴。

沙伯基础PC/ABS C2950 主要性能:良好的流动性,阻燃性能,抗撞击性良好,无溴。

沙伯基础PC/ABS C2950HF 主要性能:良好的流动性,阻燃性能,抗撞击性良好,无溴。

沙伯基础PC/ABS C2951 主要性能:阻燃剂,耐热性高,阻燃性能,可加工性良好,无溴

PCABS-Cycoloy 沙伯基础"Cycoloy" 由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯精(ABS)合金而成的 热可塑性塑胶,"Cycoloy"结合了两种材料的优异特性,ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质,可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

美国基础创新的PC/ABS合金(HAC系列)是一种性能优良的工程塑料,它改善了PC的应力开裂性、加工性,同时具有优秀的耐热性、抗冲击性、耐化学性和尺寸稳定性。无卤阻燃PC/ABS可以达到1.5mm V0、2.0mm 5VB及3.0mm 5VA的阻燃等级,并且不采用卤素阻燃剂,更绿色环保。广泛应用于电脑显示器外壳等IT产品、复印件、打印机等办公设备之外壳。