

30KW永磁柴油发电机小尺寸

产品名称	30KW永磁柴油发电机小尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

30KW永磁柴油发电机小尺寸

大泽静音柴油发电机机器特点：

- 1.电机有的是半铜半铝，锭子是铜的转子是铝的。我们的是全铜的
- 2.我们的机器功率大、后劲足、省油、冷却快，
- 3.自动调节油门，按照用电量的程度耗油
- 4.功率稳定，动力源于美国技术
- 5.高功率低油耗，相比同类产品优势明显
- 6.低噪音，使用成熟的摩托车静音技术

静音柴油发电机价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。目前，随着市场钢铁价格的上涨，柴油发电机价格也在不断攀升。柴油发电机组是由很多零件组成的，流水生产线工艺复杂，因此整套柴油发电机组的制造成本比较高。

第三，柴油发电机价格还和制造材料有直接关系，柴油发电机组是由很多零件组成，流水线工艺复杂，因此生产成本较高，用户在辨别价格高低的

时候也要考虑进行。

型号 TO30000ETX

发电机参数

额定功率： 30KW
备用功率： 32KW
额定频率： 50HZ
额定电压： 220/380V
启动方式： 电启动
机构类型： 静音式
功率因素： 0.9/1.0
相 数： 单/三相
电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力
发动机型号： TO-WP30
冷却方式： 水冷却
额定转速： 1500r/min
缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
燃烧系统： 直喷式
进气方式： 自然吸气
绝缘等级： H级
控制装置： ECU
消音装置： 工业消音装置
1调速方式： 机械调速
1油箱容量： 50L
1过载能力： 100%
压缩比： 19:1
曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450*870*1000 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽动力的静音柴油发电机的质量与同价位的柴油发电机相比就能发现，从外包装到内部发电机的使用材质全部有所改变。是外壳变化，大泽动力的外壳使用合金材质，可以有效减轻柴油发电机的重量，还能避免生锈的烦恼。第二发电机内部电刷的材质改版，原来使用也是合金材质，但在长时间的使用之后发电机电刷的稳定性会有所降低，因此大泽动力摒弃了采用的合金电刷，使用了价格昂贵的纯铜电刷，具有较高的耐久力、磨损时间延长。这就使得这款静音柴油发电机在寿命上延长，使用的性能上也加强。不仅仅如此还避免了市场中其他发电机长时间使用后的出现的电力不稳的现象。