

BVP282飞利浦BVP283 335W码头港口LED投光灯

产品名称	BVP282飞利浦BVP283 335W码头港口LED投光灯
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:飞利浦 型号:BVP282 类型:LED投光灯
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

产品详情

Tango G2 LED

BVP281/BVP282/BVP283

飞利浦BVP283产品简介：

飞利浦Tango G2 LED是经济可靠的LED泛光照明解决方案。拥有它，无论在节能方面还是维护方面都能为您节省大量开支。高能效和专业的光学设计更为您创造理想舒适的光照环境提供有力支持。

飞利浦BVP283产品优势：

- 1, 采用优质LED芯片, 光效高、可靠性强; 具备10KV抗浪涌保护器、抗盐雾腐蚀高达1000小时, 确保灯具无早期失效现象
- 2, 外形美观时尚, 优化的设计确保优良的散热性能,
- 3, 显色指数可高达CRI90, 采用6500K色温LED芯片
- 4, 丰富专业的配光设计, 根据各种场馆的照明需求提供5种专业的配光, 专注体育照明, 满足各项照明标准
- 5, 1-10V及DALI控制接口, 新增DMX数字接口控制, 可轻松实现灯光秀
- 6, 安装灵活; 灯具提供了更灵活的安装角度, 适合各类体育照明应用, 港口照明应用

BVP283 LED355/NW 350W 220-240V AWBE

BVP283 LED355/CW 350W 220-240V AWBE

BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWBE

BVP283 LED340/CW 335W 220-240V AWBE

BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWBE

BVP283 LED320/CW 315W 220-240V AWBE

BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWBE

BVP283 LED280/CW 280W 220-240V AWBE

BVP283 LED245/NW 245W 220-240V AWBE

BVP283 LED245/CW 245W 220-240V AWBE

产品系列	BVP281	BVP282	BVP283
适用安装环境	桥吊、轮胎吊、装/卸船机、堆取料机、门机等港口机械	港口码头专业照明，堆场区域照明，港口机械专用照明	
色温	暖白光3000K,自然白4000K,冷白光6500K		
显色指数	MIN80	Typical 85	
流明输出量	13200lm	22000lm	
光学透镜	SWB对称配光，AWB非对称配光，SMB对称宽光，SMB对称中光		
输入电压	220-240V,50/60HZ		
IP等级	IP65		
浪涌保护规格	驱动器输入端10K10KV浪涌双重保护器分别保护,LED驱动器及LED灯V保护,LED模组板输出端10KV保护		
尺寸大小	360*370*60mm	655 x 420 x 54 mm	
灯具重量	8kg	12kg	13kg
壳体材料	ADC1 铝材，有安全链接口，并可有安全链配件选配		
光学玻璃	钢化玻璃		